Catalogue

MEDISUPPLY

ZA des Ormeaux - 15, Rue du Plein Champ
49340 Durtal

Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35

e-mail : contact@medisupply.fr

Site Internet : www.medisupply.fr



SAV gamme Oxygène Liquide

Catt'O2 Maintenance

05 rue des frères Beaumont 59128 Flers en ESCREBIEUX
Tél: 03.27.95.90.85 Fax:03.27.95.88.21
Mr CATTEAU Philippe : Gérant
Mr STERCKX Cédric : Responsable Atelier
Mr BONNET Jérémy : Responsable Qualité & Sécurité





Atelier de Flers
(Banlieue de Douai)
Techniciens: 7

- ***Nettoyage désinfection***
- ***Expédition réception***
- ***Maintenance LOX***
- ***Maintenance Apnée***
- ***Concentrateur O_2***
- ***Ventilation***

Salle de désinfection



Salle de lavage





Habilitations Fabricants

COVIDIEN	*LOX*
ALMS	*Conc. - VNI*
CRYOPAL	*LOX*
Medisupply	*LOX*
Devilbiss/Caire	*Conc. - LOX*
PENOX	*LOX*
Philips/Respironics	*Ancien VNI*
BREAS	*VNI*
Invacare	*Conc.*







Appareils de mesure

- ***Timeter RT200***
- ***Servomex***
- ***Bio Tek***
- ***PF300***
- ***.....***





	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDISUPPLY MAINTENANCE							
	14671	25/10/2007	19/11/2007	EASY MATE0.3	MD0912001	MEDISUPPLY	P0011
	23209	12/11/2008	28/11/2008	EASY MATE 35L	MD0912002	MEDISUPPLY	35000
	12779	01/08/2007	16/08/2007	EASY MATE 45L	MD0912003	MEDISUPPLY	45000
COVIDIEN MAINTENANCE							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Traçabilité



Pour nous CONTACTER

Sur les produits	***Sur les démonstrations***	***Une formation Un devis***	***Un suivi SAV***

Jean-Régis de Craecker

Mobile: **06 75 79 31 62** ***Tel:*** **02 41 76 25 05**

Pour COMMANDER

Par télécopie (8h30 – 17h30)

- Fax2 : 01 34 29 49 35

Par téléphone (8h30 – 17h30)

- 01 46 88 07 32

Par Internet/courriel

contact@medisupply .fr

Par courrier

Medisupply
ZA des Ormeaux
15, Rue du Plein Champ 49340 Durtal

Pour votre SUIVI de COMMANDE

Administration des Ventes ***Suivi des Commandes*** ***Facturations***

Marie-Hélène de La Selle

Tel : 06 83 19 38 99 (9h00 – 17h30) - contact@medisupply .fr

Administration Financière, SAV & Retour équipements

CCGI : Tel 06 82 81 57 32 – Fax 01 47 90 53 04 – c.c.g.i@wanadoo.fr

Stock/Expédition Retour équipements (*)

Medisupply – ZA des Ormeaux - 15, rue du Plein Champ – 49340 Durtal

(*) Tout matériel ou équipement doit recevoir notre approbation avant retour, celle-ci fait impérativement l'objet d'un N° d'approbation : A.R.M de la part de notre administration financière (Voir article 5 de nos CGV page 59)

Délais de livraison 24/48h (JO) suivant adresse du client	*Livraison Franco de port : 150 euros HT Minimum*	*Expédition quotidienne avant 16h00*

Sommaire Catalogue Medisupply



Gamme Respiratoire Disposables Medisupply



- Sécurisé, Sans Phtalate ni Latex

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
GC8022 E		**Lunettes oxygène** 2.10M	50 pièces	20.00	0.40
GC8021 03		***Prolongateur Tubulure Oxygène*** *2.10 M*	50 pièces	22.50	0.45
GC8022 A01 A02 A03		***Lunettes Oxygène PVC, Sécurité embout standard – Vert*** ***A01****: Adulte 2.10 M* ***A02****: Pédiatrique 2.10 M* ***A03****: Enfant 2.10 M*	50 pièces	25.00	0.50

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



GC8022-B01 **B02**	***Lunettes Oxygène PVC, Sécurité embout souple – Translucide*** ***B01*** *: Adulte 2.10 M* ***B02*** *:Pédiatrique 2.10 M*	50 pièces	30.00	0.60
GC8022-C01 **C02**	***Lunettes Oxygène PVC, Sécurité embout souple – Translucide*** ***C01*** *: Adulte 0.5 M* ***C02*** *:Pédiatrique 0.5 M*	50 pièces	30.00	0.60
GC8023	**Guedel airway** 9 Tailles: 40 à 120 mm	**Pour disponibilité et quantités nous consulter**		0.35
GC 8026 **01** **05**	**Masque à Oxygène** Concentration Moyenne Ajustement nasal Longueur 2.10 M **(01)** Taille Adulte **(05)** Taille Pédiatrique	50 pièces	50.00	1.00
GC 8026 **C 01**	**Masque à Oxygène** Sans ajustement nasal Longueur 2.1M	50 pièces	41.00	0.82
GC 8026 **A**	**Masque à Oxygène** Multi-Vent : Vert 24%, 26%, 28%, 30% Blanc 35%, 40%, 50% Longueur 2.1M	50 pièces	80.00	1.60

GC 8026 B		Masque Venturi ajustable	50 pièces	82.00	1.64
GC 8027 01 05		**Masque à Oxygène avec nébuliseur** Concentration Moyenne Ajustement nasal **(01)** Taille Adulte **(05)** Taille Pédiatrique Longueur 2.10 M	50 pièces	62.50	1.25
GC 8029 01 02		Masque trachéotomie **(01)** Adulte **(02)** Enfant	50 pièces	40.00	0.80
GC 8601		Tubulure Endo trachéale Standard 19 Tailles du 2.0 mm au 11.0 mm	100 pièces	90.00	0.90
GC 8602		Tubulure Endo trachéale Standard avec ballon grand volume, basse pression. 19 Tailles du 2.0 mm au 11.0 mm	100 pièces	120.00	1.20
GC 8603		Tubulure endo trachéale renforcée Droit du 5.0 au 9.0mm ***Nous consulter pour les quantités disponibles***	100 pièces	850.00	8.50

GC 8604	Tubulure endo trachéale renforcée Ballon basse pression grand volume 7 tailles de 5.0 à 9.0mm ***Nous consulter pour les quantités disponibles***	100 pièces	890.00	8.90
GC 8605	Tubes de trachéotomie 13 tailles de 3.0mm à 9.0mm ***Nous consulter pour les quantités disponibles***	100 pièces	360.00	3.60
GC 8606	Tubes de trachéotomie Avec ballonnet 13 tailles de 3.0mm à 9.0mm ***Nous consulter pour les quantités disponibles***	100 pièces	400.00	4.00
GC 8607	Canules préformées voie orale - Opaque aux rayons X 15 tailles de 3.0 à 10.0mm **Nous consulter pour les quantités disponibles**	100 pièces	145.00	1.45
GC 8608	Canules préformées voie orale a04c ballonnet Opaque aux rayons X 15 tailles : 3.0 à 10.0mm **Nous consulter pour les quantités disponibles**	100 pièces	145.00	1.45
GC 8609	Canules préformées voie nasale Opaque aux rayons X 15 tailles de 3.0 à 10.0mm **Nous consulter pour les quantités disponibles**	100 pièces	140.00	1.40

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887




GC 8610	Canules préformées voie nasale avec ballonnet Opaque aux rayons X 15 tailles de 3.0 à 10.0mm **Nous consulter pour les quantités disponibles**	100 pièces	175.00	1.75
GC 8104 **01** **02** **03** **04**	Ballons respiratoires en Latex - 4 tailles : **01**= 0.5L, **02**=1L, **03**= 2L, **04**= 3L	20 pièces	39.00	1.95
GC 8211	Tubulures respiratoire extensible 8211 01 Longueur 1.50 M	**Pour disponibilité et quantités nous consulter**		2.80
GC 8311	Tubulure annelée pour Adulte Taille 1.80M			2.90
GC 8106 **01** **02** **03** **04**	Ballons respiratoires Sans Latex 4 tailles : **01**= 0.5L, **02**=1L, **03**= 2L, **04**= 3L	20 pièces	50.00	2.50





Gamme Medisupply – Lunettes « Diagnostique »



Connecteur type : Luer Lock +
Réglage de la Lunettes pour un meileur maintien

Lunettes recommandées par la société « Cidelec » pour sa gamme de Polygraphes

Sachet de 50 unités

Adulte	***Sans Filtre***	***Avec Filtre***
• *Lunettes usage unique* • *Sans Latex* • *Composition : Polyvinyl Chloride type 3 recyclable* • *4 Tailles existantes (Cette taille est définie à partir de l'embout Luer Lock jusqu'au nœud coulissant du réglage de maintien)*	***LD50** : 50 cm de longueur* ***LD75** : 75 cm de longueur* ***LD100** : 100 cm de longueur* ***LD130** : 130 cm de longueur*	***LDF100** : 100 cm de longueur*
Enfant • *1 Taille exitante (Embouts narinaires plus étroits et plus fins)*	***LD100 ML63**: 100 cm de longueur*	***LD100 FML**: 100 cm de longueur*
Prix négociables suivant les quantités	***PUHT 2.50euros***	***PUHT 2.90euros***



11

Gamme Medisupply – Harnais Génériques Universels pour masques de Ventilation Non Invasive (VNI)



Une fois les réglages effectués, le Mediclip permet une mise en place et un déclipsage aisé du harnais.



Vue du modèle « Ile Bouchard »

4 Tailles existantes

Conditionnement par carton de 50 unités

Référence	Désignation	
2004	***Ile Bouchard***	– 4 sangles de 25 mm de large
3001	***Cotignac***	– 4 sangles de 20 mm de large
4003	***Rue du Bac***	– 3 sangles de 15 mm de large
5005	***Paray le Monial***	– 5 sangles de 25 mm de large

PUHT 12.00 euros





Gamme Nébuliseurs

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
403 A		Plage de débit : 13L/min MMAD, <5 um Capacité médicaments <6ml Taux de nébulisation moyen ≥ 0.2ml/min, Puissance, 220v / 110v, 50HZ/60HZ Niveau sonore, ≤ 60dB Plage de pression Max : ≥ 0.15MPa Fonctionnement : 0.086MPa ~ 0.106MPa Stockage Humidité : ≤ 95%, Accessoires en option nous consulter: embout buccal, pièce en T, tube d'entraînement, tuyau à air, filtre à air, fusible **Modèle: 403A** Dimensions 34cmx18.5cmx12cm poids net : 2.9kgs **modèle: 403B** 24cmx16cmx10.5cm **modèle: 403C** 21cmx9.8cmx17cm **modèle: 403B / C** Poids 2.3 Kg **Garantie: un an**	1	60.00	60.00
403 B			1	65.00	65.00
403 C			1	70.00	70.00

Gamme Aspirateurs de mucosité

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
PM 65		*50mmHg à 535mmHg* *14LPM – 0 à 330mmHg en 3.1Sec* *Bocal d'aspiration avec valve sécurité 800 cc* *20Watts* *30 x24 x26cm* *4.4Kg* *12VDC/ Tension 100-240VAC*	1	450.00	450.00
7E-A		Puissance d'aspiration: 150mmHg à 560mmHg Pression négative >=1.075MPa Vanne d'arrêt de flotteur Dimensions : 28cm x19.6cmx28.5cm Poids : 4.4Kg Alimentation : 220AC+/-10%, 50Hz+/-1Hz Consommation 90VA marqué CE Batterie interne : 30 minutes Recharge en 4 heures Automatique: ≥15L/min Bruit <65dB Réservoir 1Litre Pompe sans huile de lubrification *7 E-A* *Débit >=18L/Min* *7 E –B Enfant :* *Débit >=15 L/min* *7 E- D Modèle AC/DC* *12DC,* ***Pour quantités plus important veuillez nous contacter***	1	450.00	450.00
7E-B			1	450.00	450.00
7E-D			1	520.00	520.00



14

Porte Obus – Oxygène Gazeux

Disponibles en 3 tailles suivant le diamètre de l'Obus.
La hauteur de la poignée entre 80 et 1.3M
Poids maximal 30 Kg – Hauteur panier obus # 19cm
Modèle 6.3L, Modèle 8L, Modèle 10L
Obus jusqu'à un diamètre de 15.8cm
Trolley pour B2/K2, B5/K5

PUHT 60.00 euros

En préparation trolley pour B15/K15 avec panier diamètre 25cm, hauteur obus 1.5M



Gamme Accessoires de transport Obus ou portables LOX

Sacoche de transport pour OBUS & LOX portables







Handi Tote -ref HA01 PUHT 120.00 euros

- *Sacoche de transport avec roulettes, poignée téléscopique et/ou en bandoulière.*
- *Traité anti-feu - Peut transporter aussi bien les obus B2 & B5 que les portables LOX.*

Sacoche de transport pour Portables de LOX

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
14N		*Portable LOX Grande taille , traité Anti-feu, ventilation parfaite, convertible en bandoulière ou sac à dos, lavable en machine* *exemples* *Easy Mate 6 - Easy Mate 6+6* *Hélios Marathon* *C1000…*	1	100.00	100.00
16N		*Portable LOX Moyen et Petite taille , traité Anti-feu, ventilation parfaite, convertible en bandoulière ou sac à dos, lavable en machine* *exemples* *Easy Mate PM2200* *Hélios….*	1	80.00	80.00
17N		*Portable LOX Petite taille , traité Anti-feu, ventilation parfaite, convertible en bandoulière ou ceinture, lavable en machine* *exemples* *Easy Mate PM2200* *Hélios H300….*	1	35.00	35.00





Gamme Zéphir
Sacoche de transport en bandoulière pour obus

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
24N 26N		*24N petits obus, 26N obus moyen Traité Anti-feu, nombreuses poches accessoires, convertible en bandoulière ou sac à dos rembouré, lavable en machine*	1	75.00	75.00
46N		*46N obus D 11cm, long 30cm Traité Anti-feu, pochettes accessoires, convertible en bandoulière ou à la ceinture ajustable j'usqu'à 1.4M de tour de taille, lavable en machine*	1	75.00	75.00
42N 44N		*42N obus D 11cm, long 42cm 44N obus D 11cm, long 62cm Traité Anti-feu, pochettes accessoires, convertible en bandoulière ou à la ceinture, ajustable j'usqu'à 1.4M de tour de taille, lavable en machine*	1	50.00	50.00
40N		Sac adaptable pour fauteuil roulant ou déambulateur. Réglage haut bas multiples Poches accessoires Traité Anti-Feu Lavable machine Ventilation maximale	1	50.00	50.00



Gamme Zéphir
Sacoches de transport en bandoulière pour obus

			
33	35	37	39

Traitées Anti-Feu, Lavables en machine, Fenêtre type filet pour visibilité et ventilation maximale, 2 orifices droite & gauche pour passage Lunettes à oxygène, bandoulière ajustable, poignet de transport intégrée, 2 fermetures éclair pour facilité accès à l'obus, pochette accessoires, Couleur noire.

Qty 1 Prix 30.00 euros

Sacoches de transport : Professionnels de santé

67		<u>Sacoche Prestataires de service Domicile</u> Pochettes indépendantes avec fermeture éclair. Portée en bandoulière ou par poignée intégrée **Vert = 67G, Bleu = 67N**	1	60.00	60.00
72		Sac adaptable sur tout fauteuil roulant 2 compartiments principaux 35 x 43 x 15 cm Pochette interne sécurisée avec fermeture éclair	1	75.00	75.00
52 53		Housse de protection pour concentrateur **3L(Ref 53) et 5L (Ref 52)**	1	60.00	60.00



Oxymètres de Pouls type « doigt »

A310U



- ***Saturation d'hémoglobine*** : Plage de lecture : 35-100%, Résolution 1% - Précision de la mesure (70 – 100%) 2%
- ***Fréquence cardiaque*** :- Plage de lecture : 30-250BPM , Résolution 1BPM – Précision 2BPM
- Consommation 30mA en moyenne
- Deux piles AAA Alcaline 1.5V – 30 heures d'utilisation en continue
- Poids : 50g
- Dimensions : (L x l x H) – 105 x 55 x 57 mm
- Garantie : 1 An
- Marquage CE
- Mémoire interne Flash 90 heures
- Ecran couleur type OLED, visualisation de la SpO2, Fréquence cardiaque et la courbe plethismographie
- Logiciel analyse du sommeil et monitorage
- Algorithme permettant une réduction de l'influence des mouvements, tremblements ou lors de faible perfusion.
- Arrêt automatique lorsque le doigt est retiré.
- Alarme visuelle de batterie faible

***Model A310U – Stockage de 90 heures de données de la SpO2 avec la Fréquence cardiaque associée – Communication USB –* PU HT 120.00 euros**

A320




- ***Saturation d'hémoglobine*** : Plage de lecture : 35-100%, Résolution 1% - Précision de la mesure (70 – 100%) 2%
- ***Fréquence cardiaque*** :- Plage de lecture :: 30-250BPM , Résolution 1BPM – Précision 2BPM
- Consommation 30mA en moyenne
- Deux piles AAA Alcaline 1.5V – Offre 30 heures d'utilisation en continue
- Poids : 50g
- Dimensions : (L x l x H) – 73 x 37 x 38 mm
- Garantie : 1 An
- Marquage CE
- Ecran couleur type OLED, 6 modes de visualisations
- Algorithme permettant une réduction de l'influence des mouvements, tremblements ou lors de faible perfusion
- Arrêt automatique lorsque le doigt est retiré.
- Alarme visuelle de batterie faible
- Protection IPX4

Model A320 **PU HT 55.00 euros**




Oxymètres de Pouls type « portable »

A360



- ***Saturation d'hémoglobine*** : Plage de lecture : 35-99%, Résolution 1% - Précision de la mesure (70 – 99%) 2%
- ***Pas mesurable au dessous de 70%***
- Connecteur type DB9 compatible avec la gamme Nellcor
- ***Fréquence cardiaque*** :- Plage de lecture : 0-250BPM , Résolution 1BPM – Précision 2BPM
- Consommation 80mA en moyenne
- Quatre piles AAA Alcaline 1.5V – 30 heures d'utilisation en continue
- Poids : 273g
- Dimensions : (L x l x H) – 133 x 62 x 22 mm
- Garantie : 1 An

- Mémoire interne Flash 90 heures
- Ecran couleur type OLED, visualisation de la SpO2, Fréquence cardiaque et la courbe plethismographie
- Algorithme permettant une réduction de l'influence des mouvements, tremblements ou lors de faible perfusion.
- Arrêt automatique lorsque le doigt est retiré après 3 minutes.
- Alarme visuelle de batterie faible
- USB – PC transmission pour la récupération des données, leur revue et analyse sur un logiciel sur PC
- Alarmes visuelles et sonores
- Adaptateur secteur 100-240 VAC.
- Garantie Un An

Model A360 – Stockage de 90 heures de données de la SpO2 avec la Fréquence cardiaque associée – Communication USB – **PU HT 250.00 euros**



Gamme Circadiance
Masques en tissu **SleepWeaver®**



Masque en tissu, Taille unique, Très léger (25 grammes),

Très confortable, Lavage en machine ou à la main.

Supprime les irritations cutanées les rougeurs et les marques observées avec les masques conventionnels.

Port de Lunettes de lecture possible.

Existe en 5 couleurs.

Référence	Image	PUHT avec Harnais /Sans harnais euros
100274		80.00
100289		65.00
100332		80.00
100336		65.00
100277		80.00
100291		65.00
100285		80.00
100295		65.00
100281		80.00
100293		65.00
100239	Harnais seul	20.00

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887





SalterLabs : Lunettes à Oxygène classique« Salter-Style »

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
1600 *Logo Sécurisé*		**Adulte, 0-6 Lpm , Embout courbe** *Existe en différente longueur de tubulure de 0.33 à 33 Mètres Nous consulter pour les longueurs ci-dessous (Multiple de 33cm) Respectivement 1600-1/4/9/10/12/13/14/15/16/20*	50	40,00	0,80
1601		**Enfant , 0 - 3 Lpm** *Embout Courbe*	50	130,00	2,60
1602		**Pédiatric / Petit adulte** *Embout Courbe*	50	130,00	2,60
1610		**Prématuré, 0-3 Lpm ,** *Embout courbe*	50	150,00	3,00
1611		**Néonatal, 0-3 Lpm** *Embout Courbe*	50	150,00	3,00
1615		**Adolescent , 0-3 Lpm** *Embout Courbe*	50	130,00	2,60
1616		**Micro, Adulte , 0-3 lpm** *Narine fine*	50	40,00	0,80
1600Q		**Silencieuse, Adulte** *Embout Courbe*	50	40,00	0,80
1600HF		**Haut débit, Adulte** *6 à 15 Lpm*	25	85,00	3,20



Protège oreilles & Lunettes à Oxygène pré-équipées de protège oreilles « TLC cannula »



Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
1016		Protège oreilles(Paire) en mousse cellules fermées conçues pour éviter les irritations autour de l'oreille :	50	70.00	1.40
1600TLC		Lunettes à oxygène ***Adulte*** - Embout courbe pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M - ***Sécurisé***	25	45.00	1.80
1600QTLC		Lunettes à oxygène ***Adulte*** - Embout courbe pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M – ***Sécurisé - Débit 8LPM***	25	45.00	1.80
1602TLC		Lunettes à oxygène ***Enfant*** - Embout courbe pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M - ***Sécurisé***	25	70.00	2.80
1616QTLC		Lunettes à oxygène ***Adulte*** - Embout courbe pour narines fines : pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M - ***Sécurisé***	25	45.00	1.80
1053TLC		Lunettes à oxygène ***Adulte*** - Embout Droit pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M - ***Sécurisé***	25	45.00	1.80
1056TLC		Lunettes à oxygène ***Pédiatrique*** - Embout Droit pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M - ***Sécurisé***	25	45.00	1.80
4804TLC		Lunettes d'oxygène ***Adulte » à la demande «*** - Divisée - Embout Courbe - pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 1.2M	10	47.00	4.70
4807TLC		Lunettes d'oxygène ***Adulte » à la Demande «*** - Divisée - Embout Courbe - pré-équipées de Protège oreilles : Longueur tubulure 2.10M	10	47.00	4.70

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887





Lunettes à Oxygène dites : « *à la Demande* » Sans Latex



Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
Lunettes à Oxygène dites : « *à la Demande* » : Divisée, Embout courbe : « Salter Style » (*) Existe aussi en carton de 25					
4804		*Longueur 1.2M*	10 (*)	42.00	4.20
4805		*Longueur 1.5M*	10 (*)	42.00	4.20
4807		*Longueur 2.1M*	10 (*)	42.00	4.20
4807TLC		*Idem 4807, pré-équipé de protège oreilles : Longueur*	10 (*)	45.00	4.50
4824		*Idem 4804, Embouts narinaires : pédiatrique :*	10 (*)	45.00	4.50
Lunettes à Oxygène dites : « *à la Demande* » : Non divisée Livraison d'O_2 avec détection par les deux narines, Lunettes nasales incurvées et espacées, semblable à Salter Labs 1600 canule adulte, pour le confort du patient					
4904		*Longueur 1.2M*	10 (*)	42.00	4.20
4905		*Longueur 1.5M*	10 (*)	42.00	4.20
4907		*Longueur 2.1M*	10 (*)	42.00	4.20







Lunettes « diagnostique » à Oxygène - Sans LATEX



Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
4100		*Lunettes nasale pédiatrique de diagnostique Luer-Lock Mâle : Longueur tubulure 2.13M*	10	35.00	3.50
4100-F		*Lunettes nasale pédiatrique de diagnostique Luer-Lock Femelle : Longueur tubulure 2.13M*	10	35.00	3.50
4108		*Lunettes nasale pédiatrique de diagnostique Luer-Slip Mâle : Longueur tubulure 0.61M*	10	35.00	3.50
4507		*Rallonge tubulure 2.13M pour ligne diagnostique (EtCO_2, polygraphie, pression)*	10	30.00	3.00
		Logo Sécurisé	**Luer-Lock**		**Luer-Slip**
4704		*Lunettes grand enfant divisée, diagnostique : Luer-Lock Mâle Longueur pour les 2 tubulures 2.13M*	10	52.00	5.20
4705		*Lunettes Oro-Nasale Grand enfant Divisée, diagnostique Luer-Lock Mâle Longueur tubulure 2.13M : longueur embout buccal 5.08cm*	10	52.00	5.20
4706		*Lunettes Oro-Nasale Adulte Divisée, diagnostique, Luer-Lock Mâle Longueur tubulure 2.13M : Longueur embout buccal 5.08cm*	10	52.00	5.20
4706F		*Lunettes Oro-Nasale Adulte Ddivisée, diagnostique, Luer-Lock Femelle Longueur tubulure 2.13M : Longueur embout buccal 5.08cm*	10	52.00	5.20
4707		*Lunettes Nasale Adulte Divisée, diagnostique, Luer-Lock Mâle Longueur 2 tubulures 2.13M (Oxygène, ligne de pression) Cette ligne de produit existe aussi en taille pour les enfants (>7ans-12ans) et pédiatiques (<7ans)*	10	52.00	5.20



4796	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle divisée avec adaptateur pour circuit anesthésie : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M, Embout buccal 5.8cm*	10	95.00	9.50
4796F	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock femelle divisée avec adaptateur pour circuit anesthésie : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M, Embout buccal 5.8cm*	10	95.00	9.50
4797	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle divisée : Embout Courbe : Longueur tubulure 2 x 2.13M, Embout buccal 5.8cm*	10	95.00	9.50
4801	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Slip mâle divisée : Embout Courbe : Longueur tubulure 0.61M, Double Embout buccal 2cm pour Novametrix*	10	65.00	6.50
5001	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle avec filtre hydrophobe : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M*	25	140.00	5.60
5002	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock femelle avec filtre hydrophobe : Embout courbe : Longueur tubulure 2.13M*	25	140.00	5.60
5003	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle avec filtre hydrophobe : Embout Droit : Longueur tubulure 2.13M*	25	140.00	5.60
5011	*Lunettes Nasale Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle filtre optionnel hydrophobe : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M*	25	100.00	4.00
5012	*Lunettes Nasale Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle: Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M*	25	100.00	4.00
5013	***Lunettes Oro-Nasale*** *Diagnostique Double embout oral avec positionnement par fil non ferreux.Diagnostique Adulte : Luer-Lock mâle : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M*	25	140.00	5.60



5018		Lunettes Nasale Divisée pour Diagnostique ($EtCO_2$, pression) Adulte : Luer-Lock mâle avec filte et Luer-Lock: Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M	25	100.00	4.00
5021		Lunettes Nasale Diagnostique Pédiatrique : Luer-Lock mâle: Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M	25	100.00	4.00
5023		**Lunettes Oro-Nasale** Diagnostique Pédiatrique : Luer-Lock mâle avec filtre hydrophobe : Embout Courbe : Longueur tubulure 2.13M	25	140.00	5.60
5027		Lunettes Nasale Divisée pour Diagnostique ($EtCO_2$, pression) Pédiatriquee : Luer-Lock mâle avec filte et Luer-Lock: Embout Courbe	25	140.00	5.60
5033		**Lunettes Oro-Nasale** Diagnostique Double embout oral avec positionnement par fil non ferreux.Diagnostique Pédiatrique: Luer-Lock mâle : Embout Courbe Longueur tubulure 2.13M	25	150.00	6.00
5500		Transducteur sans batterie (piezzo) transformant une pression en signal analogique (1000µV) pour Polygraphe (Flux respiratoire, ronflement)	1	300.00	300.00



Lunettes à Oxygène : Aide au confort - Sans LATEX

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
AHC		*Support Frontal pour Lunettes à oxygène Adulte*	10	45.00	4.50
PHC IHCV		*Support Frontal pour Lunettes à oxygène Pédiatric (< 2 & 2 – 8 ans)*	10	60.00	6.00





Tubulures à Oxygène : Accessoires – Sans Latex

Informations générales

Longueur de 1.2m à 30m,

Diamètre Intérieur 4.75mm

Couleur transparente

Logo Sécurisé

Extrémité arrondie

Grip pour prise sécuisée

Bord arrière éffilé

Luer-Slip **Luer-Lock**

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
2015		*Longueur 4.5 mètres*	50	75.00	1.50
2025		*Longueur 7.3 mètres*	25	50.00	2.00
2050		*Longueur 15.2 mètres*	20	60.00	3.00
2100		*Longueur 30.4 mètres*	10	55.00	5.50
2500		*Longueur 30.4 mètres*	10	50.00	5.00
2525		*Longueur 7.3 mètres*	25	37.50	1.50
4000 / 4000F		*Lunettes diagnostique – Adulte – Luer-Lock :mâle(4000) – Femelle (4000F) : Longueur 2 .1M*	10	38.00	3.80
4001 / 4001F		*Lunettes diagnostique Oro-Nasale– Adulte – Luer-Lock :mâle(4001) – Femelle (4001F) : Longueur 2 .1M*	10	56.00	5.60



4007		Lunettes diagnostique – Adulte – Filtre - Luer-Lock mâle – Longueur 2.1M	10	50.00	5.00
4008		Lunettes diagnostique – Adulte – Filtre - Luer-slip – Longueur 2.1M	10	42.00	4.20

Accessoires associés aux tubulures : Connecteurs pour tubulures oxygène, Piège à eau

1215		*Connecteur tubulures fixe pour extension tubulures oxygène*	50	50.00	1.00
1220		*Connecteur tubulures rotatif (369°) pour extension tubulures*	25	50.00	2.00
1221		*Connecteur tubulures rotatif (369°) avec clip de maintien pour extension*	25	60.00	2.40
2005		*Connecteur fixe pour tubulure oxygène – plastic rigide*	50	10.00	0.20
7001		*Piège à eau sur ligne à oxygène- SANS LATEX*	10	25.00	2.50
1265		Charriot transport d'obus gaz B1, avec arceau pour meilleure stabilité de roulage. ***Vente par deux***	2	120.00	60.00
1205	TRP-705	Raccord sortie Oxygène pour concentrateur	50	20.00	0.40
1271		Débilitre 0-2.5LPM	1	20.00	20.00
1272		Débilitre 0-8LPM	1	20.00	20.00
1273		Débilitre 6 - 15LPM	1	30.00	30.00

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887





Masques aérosol - Sans LATEX

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
8000		*Masque aérosol Adulte, sans tubulure oxygène – Elastique au dessus oreilles*	50	30.00	0.60
8020		Masque oxygène Adulte, HAUTE concentration, avec sac réserve avec **tubulure sécurisée** 2.1M – Elastique autour des oreilles	50	60.00	1.20
8100		*Masque aérosol Adulte, sans tubulure oxygène – Elastique autour du cou*	50	30.00	0.60
8107		*Masque aérosol Adulte avec micro-orifice de ventilation – Elastique de maintien autour du cou*	50	35.00	0.70
8110		*Masque adulte oxygène moyenne concentration – tubulure 2.1M, Elastique autour du cou*	50	50.00	1.00
8115		*Masque adulte oxygène moyenne concentration – SANS Tubulure , Elastique autour du cou*	50	35.00	0.70
8120		Masque oxygène Adulte, HAUTE concentration, avec sac réserve avec **tubulure sécurisée** 2.1M – Elastique autour du cou	50	60.00	1.20
8150		Système Venturi Adulte (24%-50%) 7 positions) avec blocage du niveau de concentration, avec récupérateur d'humidité, Tubulure 2.1M et masque	50	110.00	2.20
8121		Système Venturi Enfant (24%-50%) 7 positions) avec blocage du niveau de concentration, avec récupérateur d'humidité, Tubulure 2.1M et masque	50	110.00	2.20







Nébuliseurs : Gamme Salter 8900 - Sans LATEX

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
8900		Kit Nébuliseur complet Adulte , Embout buccal, réservoir, nébuliseur et tubulure 2.1M	50	60.00	1.20
8901		Chambre de nébulisation seule type Adulte	50	37.50	0.75
8906		Nébuliseur équipe d'un masque aérosol pédiatrique, élastique de maintien au cou, sans tubulure	50	100.00	2.00
8923		Kit Nébuliseur complet, Embout buccal, réservoir, nébuliseur, élastique autour du cou et tubulure 2.1M	50	80.00	1.60
8927		Nébuliseur équipé d'un masque aérosol adulte avec valve type micro pores, élastique de maintien au cou, avec tubulure 2.1M	50	90.00	1.80
8960		Système Nebu Tech HDN : Nébuliseur embout buccal, tubulure 2.1M	50	175.00	3.50
8980		Filtre particule 0.14µ , 99.56% des particules exhalées pièce buccale nébuliseur type HDN.	25	40.00	1.60



Ligne - Humidificateurs à bulles 350 cc

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
	Dispositif à 4 ailettes permet un placement sûr et sécurisé du bocal à la source d'alimentation en oxygène Le design du couvercle en forme de dome sur 360°, permet une réduction significative du phénomène de pluie Le design du diffuseur empêche l'accumulation de minéraux aussi bien en interne qu'en externe du diffuseur MAXIMUM MINIMUM	Alarme de sécurité en pression audible : Opérationnelle à 3 ou 6 PSI Un demi tour dans le sens horaire suffit à fermer correctement le bocal Indicateurs de niveaux Minimum et Maximùum moulés dans la paroi du bocal. Ne peut être effacé	Diffuseur rectangulaire sur 360°, silencieux, améliorant l'humidification avec une faible contre pression		
7100		*Humidificateur* ***avec alarme par soupape de sécurité : 3PSI*** *350CC 0-6 LPM*	50	140.00	2.80
7600		*Humidificateur* ***avec alarme par soupape de sécurité : 6PSI*** *350CC 0-6 LPM*	50	150.00	3.00
7900		*Humidificateur* *HAUT DEBIT **avec alarme par double soupapes de sécurité*** *350CC 6 – 15 LPM*	10	60.00	6.00



Analyseur d'oxygène Multifonction

Référence	Image
PRO_2 Check Elite 1	

Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
Analyseur d'Oxygène multifonction • Mesure du débit, de la concentration et de la Pression • Appareil Ultrasonic, pas de cellule chimique . • Peut se recalibrer par n'importe quel technicien sur une bouteille de gaz pur , quand il le souhaite . **Dimensions (cm)** : L : 14,61 , l : 9,14, h : 3,28 **Poids** : 255 grammes **Pression** : 0 à 25 psi, 0 à 172 KPa , précision + ou – 1%. **Débit** : 0 à 10 l / mn precision + / - 3%. **Concentration** : plage de 20,9% à 100% , précision +/- 2% , temps de réponse 10 secondes. **Batterie** : Standard 9 volts. **Température d'utilisation** : 0° à + 41° Celcius **Température de stockage** : - 34° à + 71° Celcius. **Garantie 2 Ans** **Note : Le manuel d'utilisation est disponible sur le site :www.medisupply.fr**	1	680,00	680.00





Precision Medical

Cuves de LOX – Easy Mate 35L & 45L



CUVE EASY MATE

Nouveau tube de remplissage

Temps de remplissage *moyen*

Cuve 45L - *12 minutes*

Cuves LOX disponibles en 35 L et 45 L équipées d'embout de connexion US ou Européen en Téflon présentent les avantages suivants:

Sécurité: En cas de contact accidentel, impossible de se brûler ou de rester coller à la borne de remplissage.

Manipulation aisée: Le téflon n'adhérant pas à l'embout, plus besoin de levier d'évacuation rapide - Retrait facile du portable en cas d'urgence - En fin de remplissage, le pistolet s'enlève sans forcer, ce qui a l'avantage de préserver le joint du robinet de remplissage.

Compatibilité universelle: Embouts de connexion en Téflon suffisamment longs pour remplir tous les portables de LOX existant sur le marché,

Simplicité d'utilisation:

- Pas de calibration de la jauge : Elle est reliée à un tube plongeur équipée de 8 capteurs thermiques, lorsque le LOX vient en contact avec un des capteurs, le led correspondant sur le boitier s'allume et indique le niveau de LOX présent dans la cuve.
- Le collecteur d'eau s'emboîte au niveau de la main courante - nettoyage aisé en machine à laver.

Choix de débitmètre : Le prestataire a le choix entre trois débitmètres, adulte 0-8LPM à cran avec régulateur de pression intégré, adulte 0-8LPM à bille (Comme sur un concentrateur) et pédiatrique 0.03LPM à 4LPM

Autonomie: Faible taux d'évaporation (NER) = 0.61Kg/jour : Cuve 45L se vide seule à débit nul en **84** jours, celle de 35L se vide en **65** jours.

Nettoyage et entretien facilités.

- Le capot de la cuve à une surface lisse très facile à nettoyer.
- Accessibilité et maintenance simplifiée : Le capot est fixé par 3 vis et les valves de surpression se démontent à la main .
- Le nettoyage se fait au Karcher.

Solidité: Le capot et la base roulante sont fabriqués en mousse de polyuréthane injectée, matériau composite hyper-léger et indestructible.

Prix Tarif Cuve complète (Base roulante, débitmètre au choix) : 1500.00 euros HT

Sur demande : clé d'évent, manomètre de pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PM 2345-0	PM 2335-0
Dimensions Hauteur/Diamètre	88.9cm / 40.6cm	80.3cm/40.6cm
Poids Vide / Plein	23.2kg / 74.6kg	20.5kg / 60.5kg
Plage de températures à l'utilisation	-17.7°C à 40°C	
Températures de stockage / Humidité	-40°C à 70°C / 95% sans condensation	
Variation d'altitude d'utilisation	-152m à 3048m	
Pression de fonctionnement	1.24 – 1.38 Bar (18 – 20 PSI)	
Pression de remplissage maximum	1.6B Bar (23 PSI)	
Débit d'utilisation maximale	8LPM	
Embout de remplissage	US (Type Tyco) ou Européen (Type Cryopal)	
Volume de LOX /GOX	45L / 38 700L	35L / 30 100L
Taux d'évaporation	**0.61 kg/jour ou 0.53L/jour**	
Garantie	5 ans pour la cuve cryogénique - 1 an partie supérieure de la cuve	

Autonomie des réservoirs en fonction du réglage du débit (Heures/Jours)

Position du sélecteur de débit	1	2	3	4	5	6	7	8
PM 2335 (35 LOX - 30100 GOX) - Hr/J	502/21	251/10	167/7	125/5	100/4	84/3	71/3	63/2
PM 2345 (45 LOX - 38700 GOX) - Hr/J	645/27	323/13	215/9	161/7	129/5	108/4	92/3	80/3

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887

Débimètres compatibles avec les cuves 35L et 45L – PUHT 75.00 euros



Débitmètre Adulte à bille - 8LPM - **Ref : MFA1883**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	1MFA1883	
Plage de débits	0 à 8 l/min et FLUSH	
Gaz	Oxygène	
Graduations	INCRÉMENTS DE 0,5 L/min (démarre à 1 l/min)	
Précision	Réglage	Tolérance
	0,5 à 3	± 0,25 l/min
	4, 5, 6, 7 et 8	± 0,5 l/min
Exigences de transport/ stockage	-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)	

Cadran

Pointeur de réglage

Raccord à entrée

Réglages du débit

Raccord de sortie

Ref : PM 2300RFCV-8

Debitmètre Adulte à crans – 8LPM

Durée (jours) *PM2300RFCV-8*		
Débit en litres l/min	Dimensions du réservoir (LOX)	
	35 litres	*45 litres*
0,5	41	53
1	20	26
1,5	13	17
2	10	13
2,5	8	10
3	7	9
4	5	6
5	4	5
6	3	4
7	3	3
8	2	3

Matrice de précision des débits pour les deux débimètres à cran Adulte PM 2300RFCV-8

et

Pédiatrique PM 2300RFCV-P

PRÉCISION				
Réglage en l/min	*Modèle*	*Plage de débits*		
1/32	-P	0,021	-	0,041
1/16	-P	0,0525	-	0,0725
1/8	-P	0,115	-	0,0135
0,25	-P	0,225	-	0,275
0,5	-P/-8	0,450	-	0,550
0,75	-P	0,675	-	0,825
1	-P/-8	0,900	-	1,10
1,5	-P/-8	1,35	-	1,65
2	-P/-8	1,80	-	2,20
2,5	-P/-8	2,25	-	2,75
3	-P/-8	2,70	-	3,30
4	-P/-8	3,60	-	4,40
5	-8	4,50	-	5,50
6	-8	5,40	-	6,60
7	-8	6,30	-	7,70
8	-8	7,20	-	8,80

Ref : PM 2300RFCV-P

Debitmètre Pédiatrique à cran – 4LPM

Durée (jours) *PM2300RFCV-P*		
Débit en litres l/min	Dimensions du réservoir (LOX)	
	35 litres	*45 litres*
1/32	59	76
1/16	59	76
1/8	59	76
¼	59	76
½	41	53
¾	27	35
1	20	26
1½	13	17
2	10	13
3	7	9
4	5	6



Accessoires Principaux équipant les cuves avec le débitmètre de votre choix (Cf page débitmètre)

 Base roulante ***Universelle*** **Ref: 505382** **Prix Tarif: 70.00 euros**	 Manomètre de pression de remplissage de 0 – 2.1 Bars (30PSI) **Ref :505648** **Prix Tarif: 60.00 euros**	 Clé d'évent **Ref: 505400** **Prix Tarif: 30.00 euros**

Accessoires complémentaires gamme Cuves Easy Mate 35L & 45L

 **Kit de liaison** pour cuve d'oxygène liquide. Permet de coupler autant de cuves d'oxygène liquide désirées. **Ref : 506043** **PUHT : 80.00 euros**	 Collecteur d'eau de condensation **Ref : 504929** **PUHT : 60.00 euros**	 Capot Cuve en mousse de polyuréthane : **Ref : 506139** **PUHT : 100.00 euros**

Les manuels d'utilisation des cuves sont disponibles en version française sur le site Internet de www.precisionmedical.com



Nouveautés sur la gamme des Cuves EasyMate 35L & 45L



Nouveau Capuchon en polycarbonate





Nouvelle jauge Cuves 35 & 45



Nouveau Serpentin



Nouvel embout de remplissage allongé de 5mm

Pour vérifier le niveau d'oxygène liquide :

Pousser le bouton d'activation sur l'indicateur de niveau de liquide. Les voyants lumineux défileront de bas en haut, puis les voyants indiquant le niveau d'oxygène liquide demeureront allumés pendant 5 secondes.

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %	*Chaque voyant lumineux représente environ 12,5 % de ce que le réservoir est censé contenir.* EXEMPLE : ce capteur de niveau indique que le réservoir est rempli à environ 75 % d'oxygène liquide.
100 % 75 % 50 % 25 % 0 %	Lorsque SEULEMENT deux (2) voyants sont allumés, le réservoir contient 25 % d'oxygène liquide ; IL EST PRESQUE VIDE. Contacter le fournisseur d'oxygène liquide pour faire remplir le réservoir.
100 % 75 % 50 % 25 % 0 %	• Lorsque SEULEMENT le voyant lumineux inférieur clignote, ceci indique que le réservoir est presque vide ; LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE REMPLI. • Un voyant lumineux inférieur qui clignote pendant une demi-seconde à la position « ON » (Marche) et une demi-seconde à la position « OFF » (Arrêt) pendant une durée totale de huit (8) secondes indique que la batterie doit être remplacée.

Raccords de remplissage compatibles avec les cuves EasyMate 35/45

	Type CHART embout US	Type PB/TYCO embout US	Type PENOX	Type TAEMA
Portable				
Réservoir				

PRECISION MEDICAL

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



PM2335-0CE
PM2345-0CE

507071 KIT,LLI,MK2 (THIS KIT INCLUDES 506576,LABEL, LLI,W/BATTERY GRAPHIC,MK2)

505696-COVER, BUTTON

505610 6-32 PAN CROSS HEAD

504975 COVER

506132 BOARD, INDICATOR, MK2

505408 BATTERY

505734 HOUSING

0712 DISS MALE 1-8 NPT W-CHECK

506998 CAP ASSY, PROTECTIVE, RESERVOIR

505746 COVER, UNIVERSAL

3X 505607 10-24 SQUARE NUT

3X 505606 SCREW, 10-24,TRUSS

505903 NUT,SLIP,PB,UNIVERSAL

506222 UNIV PB FILL CONNECTOR CE

505611 SCREW, TRI-LOBE, PHILS-PAN-HD

2X 506262 PIN,DOWEL, .0625D,.3125L,SST

506104 O-RING, #17,TEFLON

506648- COMPRESSION FITTING, 5-16, FILL TUBE

504976 THREAD INSERT

505365 NUT

505366 FERRULE

506362 FITTING, 10 LPM RESTRICTOR

2048 WASHER, NYLON

505735 BRACKET

2X 505610 6-32 PAN CROSS HEAD

506983 BODY, CONNECTOR,PB, UNIVERSAL,MK2

506221-VALVE

504960 SPACER

505613 RING

505068 O-RING,#223

505070 SKIRT

504929 TRAY,DRIP

5X 505608-NUT,WASHER

5X 505359-WASHER

504927 HANDLE RING

505362 WICKING PAD

505660-CONTAINER

505658-35L CONTAINER

505659-45L CONTAINER

506664 BOARD CLIP

504963 TUBE, CAPILLARY

506133 BOARD,SENSOR, 35 LTR, MK 2

506134 BOARD,SENSOR, 45 LTR, MK 2

506701 TUBE, FILL, RESV, LOX, 35L, 5/16 OD

506699 TUBE, FILL, RESV, LOX, 45L, 5/16 OD

505450 WIRE, SS,.024

505069 #113 O-RING

504959-CABLE CAP

504216 #007 O-RING

505609-SCREW,8-32,TRUSS

505365 NUT

505366 FERRULE

504985 RESERVOIR ECONOMIZER VALVE

4X 505367 10-24 3/4"LONG SHCS

2X 505071 10-24 1/2" LONG SHCS

506403 MANIFOLD, UNIVERSAL

7021 1/4 NPT NIPPLE

505072 VALVE, VTF

504971 VENT TUBE

505068-O-RING,#223

505340 SPACER, MANIFOLD

506896 COIL

505213 CLIP, HAIRPIN

505211 WASHER, FLAT

504989 SCREW, ADJUSTMENT, ECONOMIZER

503935 SCREW

504988 CAP, MANIFOLD, ECONOMIZER

505212 PIN, DOWEL

505104 SPRING

504991 CAP, SPRING SEAT, ECONOMIZER

504992 DIAPHRAGM, ECONOMIZER

504217 O-RING #11

504217 O-RING #11

504993 VALVE ASSY, PRIMARY RELIEF

506560 VALVE ASSY, SECONDARY RELIEF

505029 O-RING #6

505334 GUIDE,INSERT, CAPILARY TUBE

505111 FITTING, INLET

505638 O-RING, 9MM x 2MM

505333 NUT,HEX,LOCK

507042 WASHER,FLAT,.886,.570,.060,SST

506588 MANIFOLD, ECONOMIZER,MK3

506683 O-RING, #111, FLUOROSILICONE

506582 FITTING, OUTLET, ECONOMIZER MK3

LABELS

- 506576 LABEL,PM2300,LIQUID LEVEL, W/BATTERY GRAPHIC,MK2
- 505656 LABEL,PM2300,O2 OUTLET, GRAPHIC
- 505620 LABEL,PM2300,WARNING,CE
- 505657 LABEL,PM2300,CONNECTOR, GRAPHIC
- 505731 LABEL,PM2300,ID,CONTENTS, MULTI-LANG
- 506179 LABEL,PM2300,HAZARD WARNING,CLASS 5.1
- 506180 LABEL,PM2300,HAZARD WARNING,CLASS 2





39

PM2300 CUVES DE LOX
Pièces Détachées TARIF 2012 - 35L & 45L

Références	Descriptions	Prix UHT €
506139	Kit du Capot (incluant les labels) ; 2 pièces : Capot , carter de la jauge	85.00
506140	Kit,de la jauge (includes 505734 & 504976) , sans la carte mère	40.00
506502	Kit,du serpentin réchauffeur (includes 505365 nut[2], 505366 ferrule[2], 505582 coil, 506111 tie)	60.00
506142	Kit, Embout de Remplissage téflon , P-B (first gen)	66.00
506143	Kit de la vanne d'évent (inclue le ferrule 504094, noix de serrage 505093, l cou 505616, 504962 torque plate, & joint circulaire 504956	40.00
506221	Corps du connecteur de remplissage (ressort + téton) , Type PB tyco avec téton	50.00
506222	kit complet de remplacement du connecteur de remplissage	75.00
506238	Kit, embout de remplissage en téflon, , Cryopal (Taema)	75.00
506239	Kit, Embout de Remplissage téflon , Universal PB/Tyco	75.00
506278	Kit, Side tube de remplissage, Chart , Caire, sss, sans tube, ferrules et visses	150.00
506144	Kit, remplacement, de la soupape primaire de sécurité ; s'ouvre à 25 psi (1.72 bar)	40.00
506572	KIT,de remplacement de la soupape secondaire de sécurité, s'ouvre à 36 PSI (2.48 bar)	40.00
506244	Kit complet de la jauge de niveau , y compris la carte mère, MK 1, toutes révisions	250.00
	Kit complet de la jauge de niveau , y compris la carte mère, MK 2	250.00
506503	Kit de la douille-socle de la vanne d'évent, dernière génération	20.00
506503-10	Kit de la douille-socle de la vanne d'évent, dernière génération x 10	200.00
506500	Kit,complet de remplacement de l'Economiseur (Voir vue éclatée)	200.00
506500-10	Kit,complet de remplacement de l'Economiseur (Voir vue éclatée) x 10	2000.00
505382	Base roulante	50.00
PM2300 RFCV-8	Débitmètre à cran ou baïonette, 0 à 8 Litres / minute / 18 PSI	50.00
1MFA5003	Débitmètre à Bille , 0 à 8 litres / minute / 18 P.S.I.	40.00
505400	Clé de Vanne de remplissage	30.00
505648	Manomètre de remplissage , 0-2,10 Bar , 30 PSI	40.00
505408	Pile, 9 volt	5.00
505557	Label-sticker utilisation de l'embout de remplissage, CE	5.00
505897	Label-sticker utilisation du débitmètre, CE	4.00
505903	Ecrou de serrage du connecteur de remplissage	30.00
505655	Label-sticker de la jauge de niveau	6.50
505655	Label- sticker de la jauge de niveau, CE	6.50
505696	Bouton de la jauge de niveau	4.00
504975	Boite (Carter) de la jauge de niveau	25.00
504974	Circuit électronique de la jauge de niveau de LOX	195.00
505611	Visse , auto tapping, #4-20 x 3/8" (montée sur le circuit électronique de la jauge de niveau)	0.50
505610	Visse , #6-32 x 1/2"	0.50
505656	Label, orifice de sortie	5.00
505656	Label, orifice de sortie, CE	5.00
505735	Support du Carter de la jauge de niveau de LOX	40.00
0712	Orifice de sortie de l'Oxygène, 1/8" MNPT	10.00
2048	Rondelle plate	0.50
505363	Orifice de restriction de débit	8.00
505365	Ecrou de compression de sortie du serpentin	3.00

PRECISION MEDICAL

505366	Ferrule de compression, 1/4" tube	**2.00**
1158	Rondelle de cable, du serpentin réchauffeur , (first gen) (recommend using 506111)	**0.25**
505368	Tampon de serrage	**1.50**
506111	Tie, cable, serpentin réchauffeur, (second gen)	**1.50**
504958	Connecteur /embout de remplissage en téflon	**40.00**
505797	bouchon blanc de fermeture / ouverture de connecteur de remplissage	**40.00**
504960	Rondelle d'écartement, embout de remplissage	**5.00**
505613	Rondelle de maintien	**0.80**
504956	Rondelle en cuivre, tube de remplissage	**3.00**
505067	Rondelle	**1.50**
505507	Tube de remplissage pour cuve de 45 L	**150.00**
505590	Tube de remplissage pour cuve de 35 L	**150.00**
505241	Rondelle d'espacement , circuit électronique	**3.00**
505449	Wire, sensor board securing, .014" SS (sold by the foot)	**0.20**
505450	Wire, sensor board securing, .024" SS (sold by the foot)	**0.20**
504973	Capteur de Jauge , Cuve de 45 L	**100.00**
506133	Carte Mère, Indicateur de niveau de la jauge, cuve de 35 L, MK 1	**100.00**
506134	Carte Mère, Indicateur de niveau de la jauge, cuve de 45 L, MK 2	**100.00**
505209	Capteur de Jauge , Cuve de 35 L	**100.00**
504963	Tubulure-capillaire en téflon pour cuve de 45L	**3.00**
504963	Tubulure-capillaire en téflon pour cuve de 35L	**3.00**
504953	Collecteur (1° generation)	**75.00**
505068	Rondelle,collecteur & joint, #223	**2.00**
505340	Rondelle d'écartement, collecteur	**6.00**
505069	Rondelle , cable capteurs	**1.00**
504959	Cover, sensor port	**8.00**
504216	Rondelle, sensor port cover, #007	**0.20**
505609	Visse, truss head, 8-32 x 1" ribbon cable cover	**0.50**
505071	Visse, hex socket #10-24 x 1/2", plaque de rotation	**0.50**
505367	Visse, #10-24 x ,3/4" divers	**0.50**
7021	Raccord, tube, 1/4" MNPT	**5.00**
505072	Soupape , clé d'évent	**30.00**
504969	Emboitement de la clé de la vanne d'évent, <obsolete, remplacée par la référence 506503	**Obsolète**
504970	Visse soupape de vanne d'évent	**0.35**
502567	Tube blanc de la vanne d' évent	**6.00**
504985	Obsolète, remplacée par la référence 506500	**Obsolète**
506510	pièce de sortie de l'économiseur avec téflon et joint circulaire bleu	**20.00**
504987	Pièce de sortie de l'économiseur	**15.00**
505572	Rondelle, #111, pièce de sortie de l'économiseur	**0.50**
505029	Rondelle, #006, capillaire	**0.20**
505111	Pièce d'entrée de l'économiseur	**15.00**
505334	Guide pour la tubulure capillaire	**0.50**
505638	Rondelle , 9mm x 2mm, inlet fitting	**0.40**
505333	Ecrou de verrouillage	**0.80**
504217	Rondelle #011soupape de surpression	**0.40**
505212	Aiguille axe de maintien des soupapes de sureté	**0.50**
505211	Rondelle plate	**1.50**
505213	Clip de maintien de la rondelle supérieure de l'économiseur	**2.00**
504992	Diaphragme de l'économiseur	**4.00**
505070	Jupe noire en caoutchouc du cou du tube plongeur	**4.00**
504929	Cuvette blanche de récupération de la condensation	**50.00**
504927	Main courante à 360 ° (pour lever ou porter la cuve)	**100.00**

505359	Rondelle plate	**2.00**
505608	Ecrou de serrage, flange, 1/4-20	**0.50**
505606	Visse de mainitien, Capot, #10-24 x .625 SS	**0.50**
505607	Ecrou de retenue , capot	**0.50**
505660	Récupérateur d'eau de condensation	**20.00**
505702	Obsolète, remplacée par la référence 506998	**Obsolète**
506998	Capuchon de protection de l'embout de remplissage VERT en POLYCARBONATE	**20.00**
505362	Pad, wicking	**5.00**
505659	Container Cryogénique 45 Litres , CE	**700.00**
505042	Container, cryogenique, 45 liter,	
505658	Container, cryogénique, 35 litres,CE	**650.00**
505587	Container, cryogénique, 35 litres,CE	
505620	Etiquette Sticker, attention	**15.00**
505115	Obsolète , remplacée par la référence 505620	**Obsolète**
505731	Label- sticker icone, Attention Oxygen, multi language	**2.00**
506179	Label- sticker icone, Attention Oxygen, Vert 2	**2.00**
506180	Label- sticker icone, Oxydation, Jaune 5.1	**2.00**
506260	Fitting, Tube de 3/8	**10.00**
506261	Fitting, Tube de 3/8	**15.00**
505273	Carton d'expédition	**25.00**
505274	Support de fixation aux 4 coins dans le carton de transport	**3.00**
505277	Base de support pour carton d'expédition	**7.00**
505701	Support-fixation du haut du carton d'expédition, (2 nécéssaires)	**1.50**
505538	Espaceur tampon pour cuve de 35 L	**1.00**
505602	Sac en plastique pour cuve (dans son carton d'expédition)	**3.00**
506710	Manuel d'utilisation et info. gamme LOX, CD, tous modèles	**5.00**
505129	Manuel d'Utilisation	**5.00**
505129CE	Manuel d'Utilisation , CE	**5.00**
502750	Roue (de la base roulante) , unité	**5.00**



PRECISION MEDICAL.

Réservoir LOX EasyMate

Procédure de remplissage

Cuves Série PM 2300 - 35 & 45 Litres

1 — Portez des vêtements de protection

2 — Plage de pression de la Source Mère de 1.4 à 10.3 Bars

3 — Enlever le capuchon, nettoyer et sécher l'embout de remplissage

4 — Connecter le tuyau de remplissage à la source

5 — Ouvrir la vanne d'évent

6 — Engager / Désengager le robinet de remplissage sur la cuve pour maintenir un pression comprise entre 1.2 et 1.4 Bar. NE JAMAIS DEPASSER 1.4 BAR

7 — Jouer avec la clé d'évent pour maintenir la pression désirée entre 1.2 et 1.4 Bar

8 — Débrancher le robinet de remplissage lorsque des gouttes d'oxygène liquide sont visibles à la sortie de la vanne d'évent, puis la fermer

A suivre

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



10:00

10:05

9

Contrôler la pression de saturation de la cuve pendant 5 minutes. / Utiliser la clé d'évent pour maintenir la pression entre 1.2 et 1.4 Bar

10

Vérifier que l'embout de remplissage ne fuit pas

11

Nettoyer et sécher puis replacer le bouchon protecteur



	Froid extrème ne pas toucher la peau nue
	Oxygène Liquide
	Pas de liquide, Sec
	Inspection visuelle, contrôle
	Ouvert
	Fermer
	Essuyer et sécher



Pour plus d'informations veuillez consulter le manuel d'utilisation de la cuve (35 ou 45Litres) Référence PN 505129CE Que vous pouvez retrouver sur le site WEB de Precision Medical: www.precisionmedical.com et dans chaque carton de livraison des cuves.



300 Held Drive
Northampton Pa 18067 USA

Phone: (+001) 610-262-6090
Fax: (+001) 610-262-6080
www.precisionmedical.com



Gamme Portables d'Oxygène Liquide EasyMate



PM 2200

Portable d'Oxygène
Liquide 0.36Litre

Mode pulsé

0 – 4 litres/min



PM 2110
EasyMate 6

Portable d'Oxygène
Liquide 0.95Litre

Débit Continu
0 à 6 litres



PM 2120
EasyMate 6+6

Portable d'Oxygène
Liquide 0.95litre

Mixte :
Débit continu & pulsé
0 à 6 Litres

Manuels d'utilisation des Portables peuvent être téléchargés en français directement sur le site www.precisionmedical .com

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887

Portable LOX à Mode Pulsé : EasyMate PM 2200 CE





*Le portable d'oxygène liquide **Easy Mate** PM 2200 CE a été conçu à partir d'une technologie unique et révolutionnaire sur le marché des portables LOX .*
*Il est le **Premier** et le **Seul portable LOX** n'ayant pas de serpentin.*
Cet appareil pneumatique à mode pulsé délivre des Equivalents Volume / minute.

Simplicité d'utillisation : Le Portable EasyMate se remplit en 2 fois moins de temps que les unités comparables, (25 sec Maximum), quelle que soit le niveau de pression dans la cuve de LOX . L'absence de serpentin élimine le temps de préchauffage, il n'y a ni plus de formation de glace, ni d'eau coulant du portable dans les périodes de chaleur.

Compatibilité : Le portable Easy Mate est universel et compatible avec toutes les cuves présentes sur le marché et est disponible avec les **embouts US ou Européen**.

Sécurité : L'Oxygène liquide ne peut jamais sortir de l'appareil, même placé à l'envers. Grâce au double manchon sur l'embout de remplissage, le patient ne peut pas se brûler.

Solidité : Corps et vanne d'évent sont entièrement fabriqué en aluminium. Il est ainsi très léger et très ésistant aux chocs même en cas de chute.

Maintenance réduite. : Plus de serpentin, plus de carter en plastique, très faible condensation au niveau du dôme après remplissage. La maintenance se limite au changement des joints de la vanne d'évent et de l'embout de remplissage. Pour réaliser ces opérations des Kits spécifiques sont disponibles.

Avantages Patient :
Appareil très discret, très petit, et confortable: utilise des Lunettes à Oxygène standard.
Il est de plus, très facile à remplir et à utiliser dans son usage courant.

Avantages Prescripteur :
L'Easy Mate délivre des Equivalents volume / minute: Le patient recevra bien le volume prescrit par le prescripteur.
L'Easy Mate se déclenche à l'inspiration même lorsque le Patient à la bouche ouverte.

Avantages prestataire :
Appareil très solide, pièces en aluminium (levier de remplissage), maintenance minimum et simple (Kits). Coût d'utilisation et d'entretien très faible.

Système Portable O_2
EasyMate PM 2200 CE

Prix Tarif PUHT

1100.00 euros

Sacoche de transport incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PM 2200 CE – Embout US PM 2203 CE – Embout Européen
Dimensions	Longueur 12.2cm, diamètre 9.2cm, hauteur 20.8cm
Poids	Vide 1.32kg, Plein 1.63kg, Plein avec tous les accessoires 2.09kg
Conditions d'utilisation	-23°C à 60°C – Humidité 95%
Conditions de stockage	Niveau mer à 3048m
Pression de remplissage	3.65Bars (53PSI)
Temps de remplissage	20 Secondes Maximum
Lunettes d'oxygène	Lunettes Standard, maximum 2.1M (pas de double lumen)
Volume de LOX / GOX	0.32L / 275L
Garantie	1 an pour l'unité de LOX EasyMate – 5 ans Cuve cryogénique

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



Vue éclatée Easy Mate Portable PM 2200 CE à Mode Pulsé

Chambre réserve du Bolus

Membrane détection dépression inspiratoire

Dome

Diaphragme Sonde

Réserve d'oxygène

Joint Sonde

Partie haute Sonde

Point de couplage des deux parties de la Sonde

Connecteur remplissage

Tube remplissage

Tube plongeur

Niveau O2 Liquide maximal

Base inférieure Sonde

Réservoir interne

Espace Vide 10-4Atm

Conteneur externe



EasyMate Portable d'oxygène liquide a Mode Pulsé - Ref: PM2200 CE

Poignée de transport

Etiquette N° de série

Emplacement du peson

Raccordement de la canule

Sélecteur d'impulsion gradué

Raccord de remplissage US ou Européen

Soupape de sureté de surpression

Etiquette descriptive

Levier de remplissage en aluminium

N° de série gravé sous le conteneur

Portable Easy Mate à mode pulsé : délivre des équivalents volume quelle que soit la fréquence respiratoire du patient.

Exemple : une prescription de 2 L/Min (réglage 2),si le patient respire à 15 /Min, chaque bolus en phase inspiratoire sera de 31ml (30 x 15 = 450ml), par contre s'il respire à 30/Min chaque bolus sera de 15ml. (15 x 30 = 450ml)

l'Easy Mate PM2200 CE délivre des volumes fixes par minute quelle que soit la fréquence respiratoire du patient (*)

Réglage	15/Min	20/Min	25/Min	30/Min	Volume
1	24ml	18ml	14ml	12ml	360ml
2	30ml	23ml	18ml	15ml	450ml
3	39ml	29ml	23ml	19ml	580ml
4	47ml	35ml	28ml	23ml	700ml

(*)Plage des fréquences respiratoires de 1 à 30 Respirations par minute

PRECISION MEDICAL



Accessoires de remplacement les plus courants pour PM 2200 CE
Portable d'oxygène liquide à mode pulsé

Référence	***Image***	***Désignation***	**Prix UHT €**
504488		Sac de transport, toile interieure changeable anti-condensation Ref :504588	**15.00**
504615		Ceinture de la sacoche de transport (taille) (Extenseur doublant) Ref :504615	**35.00**
504629		Bandoulière de transport (épaule) Ref : 504629	**25.00**
504392		Sacoche de transport complète, livrée avec chaque Portable. Peut être commandée à l'unité indépendamment.	**75.00**
505669		Ensemble Peson	**15.00**
504637		Capot plastique transparent du dôme	**15.00**



Pièces détachées pour EasyMate PM 2200 CE, Portable d'oxygène liquide à mode pulsé

Références	Désignation	Prix UHT €
503822	Ressort	1.00
504045	Vis (tête plate"Philips") de la soupape de la vanne d'évent	2.00
504006	Axe (aiguille) pivot de la vanne d'évent	2.00
504007	Vis à tête cylindrique à six pans ,	1.50
504008	Joint à lèvre , Puritan Bennett / Tyco / Covidien	25.00
504020	Corps de l'embout de remplissage, P-B , Tyco , Covidien	50.00
504024	capuchon, tube de remplissage	30.00
504025	Tube de remplissage	1.00
504027	Ressort , sonde thermique	4.50
504035	rondelle plate en Nylon, de la soupape de la vanne d'évent	0.60
504037	Levier , poignée de la vanne d'évent	30.00
504041	Dôme	200.00
504045	Plaque, orifice	30.00
504049	Pièce de montage	20.00
504052	Joint torique,collecteur de la cuve de l'Easy Mate, silicone 118	1.50
504053	Rondelle d'espacement du champignon, P-B, Tyco ,Taema	15.00
504094	Bille de détente	1.50
504095	Ressort de détente	1.00
504123	Joint torique rouge n° 016	1.00
504128	Vis à tête cylindrique à six pans , maintenant le dôme	2.50
504130	Joint en cuivre , transfert thermique	35.00
504216	Joint torique, pièce de montage en silicone , 00 7	0.50
504321	Plaquette de détente	12.00
504344	Vis à tête plate de sécurité , maintenant le dôme	6.50
504346	joint-rondelle,ressort de la soupape de la vanne d'évent	1.00
504348	Etiquette : Label cuve universel (Icones)	30.00
504369	Joint torique rouge n° 012 , Caire , Chart	0.50
504460	Sangle (poignée) de transport	15.00
504637	Capot plastique transparent du dôme	15.00
504640	Soupape champignon, P-B, Tyco, Covidien	40.00
504647	Rondelle de la vis du dôme	1.50
504656	Plaquette de blocage de l'embout de remplissage	25.00
504658	Rondelle plate , Caire , Chart	1.00
504686	Joint torique 13 , plaquette d'embout de remplissage Caire / Chart	1.00
504689	Joint Torique , Caire , Chart	1.50
504725	Collier de l'embout de remplissage , P-B , Tyco , Covidien	70.00
504834	Ressort, embout de remplissage 7 x 1,5 mm , silicone, Caire / Chart	4.00
504876	Enveloppe externe adhésive verte descriptive ,en Français	50.00
504951	Vis d'ajustement de la sensibilité	3.00
505050	Cuve cryogénique , CE	450.00
505082	Joint du raccord de remplissage de la série Caire / Chart	25.00
505131	Corps de l'embout de remplissage, pour cuves Caire, Chart	120.00
505358	Vis de blocage,	3.00
505367	Enveloppe externe adhésive verte descriptive ,en Allemand	50.00
505411	logo autocollant	1.00
505415	Corps de l'embout de remplissage, Taema	50.00

PRECISION MEDICAL

505666	Soupape champignon, Taema	40.00
505667	Collier de l'embout de remplissage , Taema	70.00
505669	Peson pour le PM 2200	15.00
Kits de réparation		
505518	Kit de remplacement de la valve économiseuse	350.00
	Kit de remplacement de la valve économiseuse , échange standard	250.00
505516	Kit de remplacement de la menbrane de la sonde	35.00
505511	Kit de la sonde	125.00
505520	Kit du sélecteur	35.00
505519	Kit de maintenance du collecteur	250.00
Kits de maintenance		
504504	Kit d'entretien du raccord de remplissage pour P-B Tyco	50.00
504504-10	Kit d'entretien pour embout P-B Tyco (Pacquet de 10)	430.00
505676	Kit d'entretien pour embout Taema	50.00
505676-10	Kit d'entretien pour embout Taema (Paquet de 10)	400.00
505348	Kit d'entretien pour embout Caire /Chart	50.00
505348-10	Kit d'entretien pour embout Caire /Chart (Paquet de 10)	400.00
504503	Kit d'entretien pour joint à lèvre, P-B Tyco	25.00
504503-10	Kit d'entretien pour joint à lèvre, P-B Tyco (paquet de 10)	200.00
505677	Kit d'entretien pour joint à lèvre, Taema	25.00
505677-10	Kit d'entretien pour joint à lèvre, Taema (paquet de 10)	200.00
504506	Kit de la Valve de surpression	40.00
504506-10	kit de la Valve de surpression (sachet de 10)	300.00
504505	kit de la Vanne de remplissage (pièces de rechange)	55.00
504505-10	kit de la Vanne de remplissage (pièces de rechange) pack de 10	430.00
504507	Kit de la sangle (Poignée) de transport, remplacement	15.00
504507-10	Kit de la Sangle de transport , remplacement (10)	120.00
505311	Kit de mise à niveau des modèles précédents le n° de Série S/N POO9187	
504711	Kit de remplacement/conversion pour embout de remplissage P-B /Tyco	180.00
505665	Kit de remplacement/conversion pour embout de remplissage, Taema	180.00
505350	Kit de remplacement/conversion pour embout de remplissage, Caire/Chart	180.00



Nouveaux Portables d’O_2 Liquide

PM2110 EasyMate 6

Portable d’Oxygène Liquide
(Débit Continu)

Continu:
0,1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 Lpm

PUHT : 890.00 euros

Livré avec sa sacoche de transport (cf page21)

Lunettes à 0_2 Standard





PM2120 EasyMate 6+6


Portable d’Oxygène Liquide
(Mixte: Débit Continu & Pulsé)

Continu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lpm
Pulsé: 0, 2, 3, 4 ,5, 6

PUHT : 1200.00 euros

Livré avec sa sacoche de transport (cf page21)

Lunettes à 0_2 Standard



Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887





EasyMate 6 & EasyMate 6+6
Caractéristiques techniques

Dimensions:	Profondeur : 12.2 cm , Largeur : 14.6 cm, Hauteur: 38 cm	
Poids:	Vide: 2.4 kg - Plein: 3.5 kg Plein (Avec tous les accessoires): 3.7 kg	
Température d'utilisation:	Température PM 2110: -20°C to 43.3°C Température PM 2120: -1.7°C to 43.3°C Altitude: 3048 m	
Conditions de Stockage:	Température: -23°C to 60°C Humidité 95% Sans condensation	
Capacité Maximale LOX:	0.95 litre	
Temps de remplissage 45 Secondes	ATTENTION : Dès que l'appareil est rempli, l'appareil crache le LOX. Le déconnecter immédiatement de la cuve. Si le patient insiste, le dôme va geler et le sélecteur de débit va se bloquer.	
Pression de service Maximale	25 psi (1.72 bar)	
Spécifications Canule:	Canule standard ou haut débit , Longueur maximale 2.10 m Lunettes à simple lumen	
Précision Volume Minute du débit coninu	Réglage 0.25	***+/- 0.125 L/min***
	Réglage 0.5	***- 0.124 /+ 0.25 L/min***
	Réglage 1 à 3.5	***- 0.24 /+ 0.25 L/min***
	Réglage 4	***- 0.24 /+ 0.25 L/min***
	Réglage 5 et 6	***- 0.24 /+ 0.50 L/min***
Méthode de déclenchement du mode pulsé (Modèle PM 2120) Mixte	Effort d'inspiration déclenchant une pression négative	
Fréquence respiratoire (Modèle PM 2120) Mixte	Efficace jusqu'à 40 cycles par minute	
Garantie	1 an pour l'unité de LOX EasyMate 5 ans Cuve cryogénique	




EasyMate 6 & EasyMate 6+6



Remplissage du portable



Contrôle du remplissage



Visualisation du mode pulsé par la lettre « P x»

Autonomie estimée des EasyMate 6 & 6+6

Réglage	Flux Continu	Pulsé
0.25 – 0.50	18 heures	-
1	12 heures	-
1.5	9 heures	-
2	6 heures	18 heures
2.5	5 heures	-
3	4 heures	18 heures
3.5	3.5 heures	-
4	3 heures	18 heures
5	2.5 heures	15 heures
6	2 heures	12 heures



54

EasyMate 6 & EasyMate 6+6

Sacoche de transport

Livrée avec chaque portable série 2100









Ref 506869 Sacoche de transport PUHT 85.00 euros

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



EASYMATE 6
(PM2110)

PRECISION MEDICAL



EASYMATE6+6

(PM2120)

506950 BOX, SHIPPING, PM2100
506746 USER MANUAL, PM2100
507000 BAG, 12 x 24

506869 BAG, CARRY, PM2100 (NOT SHOWN)

LABELS

506849 LABEL,PM2120,FRONT
506739 LABEL,PM2100, SERIAL NUMBER-WARNING
507005 LABEL,SERIAL NUMBER-BARCODE,PM2100
506889 LABEL,INCREMENTS,PM2120
506951 LABEL,PM2100,SCALE,GRAPHIC

506778 LEVER,VENT
2045 SCREW
504006 PIVOT PIN
507317 ASSEMBLY,VENT TO FILL
504035 WASHER (NYLON)
504346 CRESCENT WASHER
504007 SCREW,SHCS,#8-32 x .875 LG
506779 MANIFOLD,FILL
506949 COIL,WARMING
506884 VENT NUT
506932 O-RING,TEFLON,#008
506888 SPACER
506905 VENT SPRING
506885 VENT SHAFT
506886 VENT TO FILL SEAL
505112 #009 O-RING
505365 NUT
505366 FERRULE
506780 FITTING,OUTLET,ECONOMIZER
505112 O-RING,SILICONE,#009
1920 BUMPER (2X)
504052 O-RING,SILICONE,#118 (THIS PART TO BE INCLUDED WITH 506820)
506802 ASSEMBLY,MANIFOLD,FILL
504467 BALL, QUARTER INCH
506954 TUBE,TEFLON
506939 O-RING,TEFLON,#004
506938 O-RING,TEFLON,#003
506781 PIN Ø.0625 x .5 LG
506782 MANIFOLD,ECONOMIZER
504992 DIAPHRAGM, ECONOMIZER
504991 CAP, SPRING SEAT, ECONOMIZER
506783 CAP, MANIFOLD, ECONOMIZER
505104 - Spring
504989 SCREW, ADJUSTMENT,ECONOMIZER
506810 TUBE, GUIDE,FILL
506936 TUBE
506941 CLIP,TUBE,PM2100
506784 SCREW,SHCS, #4-40 x .875 LG
506785 SCREW,SHCS,#4-40 x 1.25 LG
504051 SCREW, ADJUSTMENT
503822 SPRING
506786 PLATE, COVER,RESERVOIR
504150 DIAPHRAGM, SENSE
504370 RING, RETAINING
504369 O-RING, SILICONE,#012
504005 INSERT
504451 DIAPHRAGM, DUMP
504412 ORIFICE,VTA
504151 O-RING,SILICONE,#003
504129 O-RING, SILICONE,#031
504042 RESERVOIR PLATE
504467 BALL, QUARTER INCH
504240 BALL, EIGHTH INCH
504129 O-RING,SILICONE,#031
504209 O-RING,SILICONE,#004
504151 O-RING,SILICONE,#003
504125 O-RING,SILICONE,#005
504216 O-RING,SILICONE,#007
506808 O-RING,SILICONE,#036
506800 ASSEMBLY,CONSERVER
506787 SPACER,PLATE,RESERVOIR
504209 O-RING,SILICONE,#004
504125 ORING #5
504151 O-RING,SILICONE,#003
506788 PLATE,ORIFICE,PULSED,CONTINUOUS
504209 4,SILICONE,O-RING
507316 ASSEMBLY,KNOB,LABEL,PM2120
506801 ASSEMBLY,MANIFOLD,CONSERVER
504402 RING
506722 CATCH
506929 SCALE, CONTENTS, PM2100
506741 CASE,SIDE B,PM2100
506796 NUT,FITTING, COMPRESSION
506768 CONTAINER, .95 LITER,CRYOGENIC
506798 TUBE,FILL, VENT TO
506797 PAD,CONDENSATION
506739 LABEL,PM2100, SERIAL NUMBER-WARNING
507005 LABEL,SERIAL NUMBER-BARCODE,PM2100
506740 CASE,SIDE A,PM2100
506819 SCREW,PAN HEAD, THREAD FORMING, 6-19 X .5LG (10 PCS REQ'D)
506849 LABEL,PM2120,FRONT
506799 TUBE,FILL
505365 NUT
505366 FERRULE
506803 NUT,COMPRESSION,CONNECTOR,FILL
506804 O-RING,TEFLON,#018
505797 VALVE, POPPET, MK2A
506805 BODY,CONNECTOR,FILL
504008 LIP SEAL
506812 NUT,LIPSEAL
506806 CONNECTOR,FILL,CRYOGENIC
506794 PLATE,CLAMP
506795 SCREW,HEAD,TRUSS,#10-32 x .5 LG
506790 SCREW,SHCS,#8-32 x 1.25 LG
504095 SPRING
504217 O-RING #11
504993 VALVE ASSY,RELIEF, PRESS,PRIMARY
506817 TUBE,3/16" ID X 3/8" OD X 3.5" LG
504094 BALL
506793 INLET,MANIFOLD,CONSERVER
504216 O-RING
504216 O-RING,SILICONE,#007
506108 OUTLET,EMP,MK2
505358 SCREW
506781 PIN Ø.0625 x .5 LG
507264 MANIFOLD,EASYMATE6+6
506791 SCREW,SHCS,#3-48 x .625 LG
506888 SPACER

PRECISION MEDICAL




TARIF PIECES DETACHEES 2012

PM 2110 & PM 2120 EasyMate 6 & EasyMate 6+6

Référence	DESIGNATION	Prix UHT €
1920	Amortisseur , conteneur	2.00
2045	Visse, de la soupape VTF SST, 4-40 x 7/16, 82DEG	2.00
504006	Axe pivot soupape VTF	5.00
504007	Visse à tête creuse SS,8-32 x 0,875 "	2.00
504008	joint PB/tyco	30.00
504035	Rondelle en Nylon, soupape VTF	2.00
504052	joint circulaire, Container- tubulure, 118	2.00
504094	Balle d'arrêt, nylon, 1/4 " dia	2.00
504095	ressort,	2.00
504125	joint circulaire, en silicone , 005	1.00
504151	joint circulaire, en silicone , 003	1.00
504209	joint circulaire, en silicone , 004	1.00
504216	joint circulaire, en silicone , 007	1.00
504321	Visse plate	5.00
504346	Rondelle, ressort, soupape VTF	1.00
504402	Ring, retaining , scale	1.00
504467	Ball, seal, buna N ¼	1.00
504989	Screw, adjustment, economiser brass	3.00
504991	Bouchon ressort de la soupape economiseuse	3.00
504992	Diaphragme de la soupape économiseuse	8.00
504993	Soupape de surpression, 25 psi	50.00
505104	Ressort, Soupape economiseur, SS	3.00
505112	Joint circulaire en silicone,009	1.00
505358	Visse de maintien d'orifice de sortie	1.00
505365	Ecrou de compression, ¼	3.00
505366	Bague de Compression, ¼	2.00
505797	Kit, échange clapet, MK2A	70.00
506108	Ajustement orifice de sortie, MK2	10.00
506722	Bouton, de maintien du Peson	2.00
506739	Sticker , Attention,carter arrière	7.00
506740	Carter,(caisse) Face Avant	55.00
506741	Carter (caisse) Face Arrière	55.00
505768	Container Cryogénique, pour PM 2100	400.00
506778	Soupape VTF, verte	5.00
506780	Sotie de l'économiseur	10.00
506781	Axe de maintien	2.00
506782	Bloc Economiseur	60.00
506783	Chapeau du bloc economiseur	25.00
506784	Visses d'ajustement de l'économiseur	150.00
506790	Visse	1.00
506791	Visse	2.00
506792	Bloc de contrôle du débit ,du PM2100	20.00
506793	pièce interne, conserver	3.00
506794	petit plateau	15.00
506795	Visse	1.00
505796	Noix de serrage, ¼	15.00
506797	Feutre de condensation	3.00
506798	Tube d'évent	35.00
506799	Tube de remplissage	35.00
506802	Kit complet de l'economiseur	350.00
506803	Noix de serrage du tube de remplissage	3.00

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887

506804	Joint en téflon , embout de remplissage	2.00
506805	Connecteur (ou Embout) de remplissage	50.00
506806	Kit complet de remplacement du tube de remplissage, PB/Tyco	120.00
506812	Ecrou de compression du joint de l'embout de remplissage	20.00
506817	Tubulure en polyuréthane, Diamètre interne 3/16 X 3/8 x Odx 3.5 de longueur	6.00
506819	Visse cruciforme de la Caisse,(Carter) SS, 6-19 x 0,5	1.00
506822	Axe de maintien, SS, 0.0625 x 0,3215	1.00
506823	Module, débit continu, PM2110	75.00
506824	Visse du module	1.00
506825	plateau perforé, PM2110	35.00
506826	Kit complet de remplacement du collecteur d'évent	200.00
506848	Label Sticker, Carter frontal, PM 2100	5.00
506869	Sacoche de Transport , PM2110	85.00
506884	Noix de serrage, Soupape VTF	15.00
506888	Spacer	1.00
506905	Ressort, Soupape VTF, SS	90.00
506929	Peson , pour PM 2100	45.00
506932	Joint Circulaire, en Téflon , soupape d'event , 008	2.00
506938	Joint circulaire en Téflon,003	2.00
506939	Joint circulaire en Téflon,004	2.00
506941	Clip de maintien du tube capillaire	1.00
506949	Serpentin de réchauffage , PM 2100	90.00
506950	Carton (boite) d'emballage du PM 2100	15.00
506954	Tubulure en téflon, capilaire	15.00
507000	Sac plastique d'emballage et de protection	2.00
507317	Kit , de la soupape VTF pour PM 2100	55.00
507315	Kit, de remlplacement du selecteur de débit, PM 2110	25.00

Nouveau Concentrateur Portable



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE



Référence PM 4150

PUHT 3300.00 Euros

Livré avec sa sacoche de transport

Le manuel d'utilisation est disponible en version française sur le site Internet de www.precisionmedical.com


- **Intègre un mode Auto-Test qui vérifie la concentration d'O2.**
- **Le POC ne s'arrête pas et ne se met pas en alarme lors de fréquence respiratoire rapide ou très rapide**

Réglages	FR 15/Min	FR 20/Min	FR 25/Min	FR 30/Min	Volume Minute
1	16ml	12ml	10ml	8ml	240ml
2	25ml	19ml	15ml	13ml	380ml
3	35ml	26ml	21ml	17ml	520ml
4	44ml	33ml	26ml	22ml	660ml
5	52ml	39ml	31ml	26ml	780ml

PRECISION MEDICAL



Concentrateur Portable EasyPulse POC PM 4150





Face arrière 1

Caractéristiques techniques

Dimensions :
Hauteur : 25,7 cm Prof: 16,5 cm Largeur:11,4 cm
Poids : 3,08 kg
Coque : ABS
Altitude : Niveau de la mer à 2 743 m
Température de fonctionnement :
5°C à 40 °C
Température de stockage/transport :
-20 °C à 60 °C
Humidité relative :
Jusqu'à 95 % sans condensation
Concentration en oxygène :
87 % à 95 %
Délai de mise en route
Concentration O_2 87 **%** ≤ 10 min
Débit-volume en oxygène* :
Réglage 1 : 240 +/-15 % mL/min
Réglage 2 : 380 +/-15 % mL/min
Réglage 3 : 520 +/-15 % mL/min
Réglage 4 : 660 +/-15 % mL/min
Réglage 5 : 780 +/-15 % mL/min

Mode de délivrance :
Débit de dose pulsé uniquement
Sensibilité de déclenchement :
-0,50 cmH_2O maximum
Délai de déclenchement : 11 msec typique
Alimentation : *Adaptateur secteur CA :*
100-240 VCA (1,0 A @ 120 VCA)
Adaptateur secteur CC :
11-16 VCC (5,0 A @ 12 VCC)
Durée de la batterie :
Réglage 1 : 4,5 h
Réglage 2 : 3,2 h
Réglage 3 : 2,5 h
Réglage 4 : 1,8 h
Réglage 5 : 1,5 h
Bruit fonctionnement (@ Réglage 2) **:** 44 dBA
Canule : Canule nasale simple Lumen standard, adulte, d'une longueur de 2,1 m maximum.
Classification du matériel
Classe II - au regard de la protection contre les chocs électriques
Type BF - degré de protection contre les chocs électriques
IPX1 - degré de protection contre la pénétration des liquides

PRECISION MEDICAL

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887

Accessoires : Concentrateur Portable EasyPulse POC PM4150



Batterie externe (REF: 506760) PUHT 400.00 Euros

La batterie externe double l’autonomie de la batterie interne.

Elle se recharge indépendamment du concentrateur





Panneau de contrôle et fenêtre transparente correctement alignés



Les fentes d’évacuation et le filet sont correctement alignés



Position de transport correcte

Accessoires	**Références**	**Prix**
Filtre d’admission	505847	01.50 Euros
Alimentation électrique CA	506629	75.00 Euros
Alimentation électrique CC	506750	75.00 Euros
Sac de transport	506707	75.00 Euros



CareFusion : Filtres Génériques

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
Filtres PPC BREAS					
TCF-1-100 **TCF-2-100**		Breas PV100 TCF-1-100 Filtre Ultrafin TCF-2-100 Filtre Poussière	4 1	4.00 0.70	1.00 0.70
TCF-2-101 **TCF-3-101**		Breas PV 101 & 102 TCF-2-101 Filtre pollen TCF-3-101Filtre Poussière	4 2	2.48 0.70	0.62 0.35
TCF-1-PV10 **TCF-2-PV10**		Breas PV 10 TCF-1-PV10 Filtre Ultrafin TCF-2-PV10 Filtre pollen	5 5	5.00 7.00	1.00 1.40
TCF-1-403		Breas PV 403 Filtre Ultrafin	5	9.50	1.90
TCf-1-501		Breas PV 501 Filtre Ultrafin	5	6.50	1.30
Filtres PPC Devilbiss					
TCF-195		Filtre Ultrafin Horizon LT/Auto	4	4.40	1.10
TCF-250		Filtre Pollen Revitalizer	10	15.00	1.50
TCF-294		Filtre pollen Horizon	1	2.00	2.00
TCF-295		Filtre Pollen Horizon LT/Auto	4	5.00	1.25





Filtres PPC Fisher&Paykel

TCF-103-PR	Filtres Ultrafin Série 233, 234 & 604	2	2.50	1.25
TCF-303	Filtres HC200, 220, 221 & 230	4	4.80	1.20

Filtres PPC Nellcor – Puritan Bennett

TCF-170	Filtre Ultrafin Rem+	1	1.18	1.18
TCF-173-2	Filtre Ultrafin Goodknoght 314 & 318	2	2.00	1.00
TCF-273-2	Filtre pollen Goodknight 214 & 318	2	7.00	3.50
TCF-283	Filtre pollen Knight Star	1	2.10	2.10
TCF-174-04	Filtre Ultrafin GoodKnight 418	4	8.00	2.00
TCF-274-06	Filtre Pollen GoodKnight 418	6	5.00	1.83
TCF-175-04	Filtre ultrafin GoodKnight A/G/P/S	4	3.30	0.83
TCF-275-01	Filtre pollen GoodKnight	1	0.98	0.98
TCF-176-02	Filtre Ultrafin GoodKnight 420 G/S/E	2	1.50	0.75



TCF-276	TCF-276	Filtre blanc GoodKnight 420 G/S/E	1	0.20	0.20
TCF-279-05	TCF-279	Filtre pollen GoodKnight 330	5	5.50	1.10
Filtres PPC RESMED					
TCF-507-01 **TCF-507-50**	TCF-507	Ref 17907, 14908 Mousse/PolySet Sullivan 5 & VPAP	1 50	1.00 45.00	1.00 0.90
TCF-508-01 **TCF-508-50**	TCF-508	Ref 21935, 21936 CPAP S6	1 50	1.00 45.00	1.00 0.90
TCF-509-01 **TCF-509-50**	TCF-509	Ref 17937, 17938 Auto Set T	1 50	1.00 45.00	1.00 0.90
TCF-510-01 **TCH-510-50**	TCF-510	Ref 33907, 30908 S7, AutoSet Spirit, VAPAP III, VPAP III S & ST-A	1 50	1.00 45.00	1.00 0.90
TCF-511-01 **TCF-511-50**	TCF-511	Ref33916 S8	1 50	1.30 60.00	1.30 1.20
TCF-511HA-01 **TCF-511HA-50**	TCF-511HA	Ref 33919/33922 S8	1 50	1.40 65.00	1.40 1.30
TCF-513-01 **TCF-513-50**		**S9** **Nous consulter**	1 50	1.80 80.00	1.80 1.60
Filtres PPC Philips/Respironics					
TCF-101-06	TCF-101	Filtre Ultrafin(195x125mm) Ref 302064 BiPAP & Sleep Easy III	6	9.00	1.50
TCF-140-06	TCF-140	Filtre Vert & blanc (190x76mm) Ref 582101 BiPAP Vision	6	6.50	1.08

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887

TCF-142-06	Ultrafin (85x70mm) Ref 622017 Solo, Solo LX Plus, REMstar, Aria, Virtuoso LX	6	9.50	1.58
TCF-242-02	Filtre pollen (85x60mm) Ref 622018 Solo, Solo LX Plus, REMstar, Aria, Virtuoso LX	2	7.50	3.75
TCF-144-06	Ultrafine ovale (140x120mm) Ref 362522 REMstar	6	6.50	1.08
TCF-244-01	Filtre pollen ovale (145x133mm) Ref 362521 REMstar	1	1.38	1.38
TCF-145-02	Ultrafin (90x40mm) Ref 1005945 REMstar Pro, Pro2, Plus Auto	2	1.90	0.95
TCF-245-02	Filtre pollen (90x40mm) Ref 1005964 REMstar Pro, Pro2, Plus, Auto	2	1.50	0.75
TCF-146-06	Ultrafin (92x62mm) Ref 532311, Aria, Virtuoso, Duet	6	7.50	1.25
TCF-246-02	Filtre pollen (88x58mm) Ref 532247, Aria, Virtuoso, Duet	2	7.50	3.75
TCF-147-06	Ultrafin (120x82.5mm) Ref 622219, BiPAP Pro, Plus, Synchrony, Duet LX	6	4.00	0.67
TCF-247-02	Filtre pollen (120x60mm) Ref 622220, BiPAP Pro, Plus, Synchrony, Duet LX	2	1.50	0.75
TCF-149-06	Ultrafin (44x23mm) Ref 1029331 , M series	6	4.5	0.75
TCF-249-02	Filtre pollen (43x23mm) Ref 1029330 , M series	2	2.00	1.00



Filtres PPC Weinmann

TCF-SOM-01	TCF-SOM	Filtre Ultrafin (145x67mm) SOMNO series	1	0.90	0.90

Filtres Génériques pour Concentrateurs O_2

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
Filtres Concentrateurs O_2 AIRSEP					
TOF-010-25	TOF-010	Feutre (51x16x25mm) Ref MI161.1 Newlife	25	32.00	1.28
TOF-512A-10	TOF-512A	Filtre Filtre poussière (102x127x19mm) Ref FI002-1 Newlife	10	6.60	0.66
TOF-150C-10	TBF-150C	Filtre bacterie Ref FI 001-1 Newlife	10	38.00	3.80
Filtres Concentrateurs O_2 Devilbiss					
TOF-207-10	TOF-207	Filtre poussière (90x156x6mm) Ref444-514 MC	10	5.00	0.50
TOFSIII-10	TOF-207SIII	Filtre poussière (95x95x13mm) Ref30302605 DS/DZ	10	6.50	0.65
TOF-207SV-10	TOF-207SV	Filtre poussière (143x92x16mm) Ref 50502604 515 DS/DZ	10	7.00	0.70
TOF-101R-25	TOF-101R	Feutre (51x13mm) Ref 444-503 MC 29/90 MC44-90	25	14.00	0.56
TOF-101SQ-25	TOF-101SQ	Feutre (44x57mm) Ref MC44D-722 MC44-90	25	15.00	0.60



TBF-100-10		Filter Anti-Bactérien interne Ref 444-504 Tous MC44	10	50.00	5.00
TBF-200C-10		Filtre Anti-Bactérien sortie (6x10mm) Ref MC29D-651 Toutes les unités MC	10	42.00	4.20
THF-600L		Filtre Anti-Bactérien (0.87x22mm) Toutes les unités MC	1	13.00	13.00

Filtres Concentrateurs O_2 Invacare

TOF-211-10		Filtre poussière (86x171x13mm) Ref 2489 Tous modèles sauf Platinium V	10	7.00	0.70
TOF-212-10		Filtre poussière (102x191x13mm) Ref 2489 Tous modèles sauf Platinium V	10	7.50	0.75
TOF-213-10		Filtre poussière (203x13x64mm) Ref 1107412 Platinium V	10	4.80	0.48
THF-077-1		Filre Haute filtration (152mm) Ref 2806 Tous modèles	1	12.00	12.00
TBF-200C-10		Filtre sortie (6x10mm) Ref 2893 Tous modèles	10	40.00	4.00

Filtres Concentrateurs O_2 NPB - Mallinckrodt

TOF-209-10		Filtre poussière (108x171mm) Ref 672 Remplace 492A, 590,& 590A	10	8.00	0.50
TOF-210-10		Filtre poussière (140x152mm) Ref 492177 Remplace 492	10	7.00	0.70
TOF-314-24		Feutre (51x6mm) Remplace 492193	24	12.00	0.50

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



TOF-338-24	TOF-338	Feutre (51x10mm) Ref 492A, 590, 590A	24	12.00	0.50
TOF-930-10	TOF-930	Feutre longue durée (73x73mm) Ref 493931 Ref 492A, 590, 590A	10	5.00	0.50
TOF-931-10	TOF-931	Feutre longue durée (73x54mm) Ref 493931 Ref 492A, 590, 590A	10	5.00	0.50
TBF-100-10	TBF-100	Filtre Anti-Bactérien Entrée (22x22x15mm) Ref 492190 Toutes les unités	10	50.00	5.00
TBF-100C-10	TBF-100C	Filtre Anti-Bactérien Sortie (5x6mm) Ref 492141 Toutes les unités	10	45.00	4.50
THF-600L	THF-600L	Filtre Anti-Bactérien (0.87x22mm) Toutes les unités MC	1	13.00	13.00
Filtres Concentrateurs O_2 Nidek					
TOF-204-01	TOF-204	Filtre poussière (105x254x16mm) Ref 9007-6G37 Tous modèles	1	1.40	1.40
TBF-200C-10	TBF-200C	Filtre Anti-Bactérien (6x10mm) Ref 7631-1053 Toutes les unités	10	40.00	4.00
Filtres Concentrateurs O_2 Philips/Respironics					
TOF-269-10	TOF-269	Filtre Millenium (203x127x10mm) Ref H619 Toues les unités	10	12.00	1.20
TOF-250-10	TOF-250	Mousse Pré-filtre entrée Ref 618 Toules les unités	10	6.60	0.66
TBF-200-10	TBF-200	(22x15x22/15mm) Ref H620 Toutes les unités	10	49.00	4.90





TBF-100C-10	TBF-100C	Filtre Anti-Bactérien Sortie (5x6mm) Ref H621 Toutes les unités	10	4.50	4.50
Filtres Concentrateurs O_2 Caire/Sequal					
TOF-050-01	TOF-050	Filtre poussière (216x152x19mm) Ref2182 Integra	1	4.00	4.00
TBF-150C-10	TBF-150C	Filtre Anti-Bactérien (8mm) Ref 2034 Integra	10	38.00	3.80
THF-600L-01	THF-600L	Filtre Anti-Bactérien (0.87x22mm) Ref 2033	1	13.00	13.00

Filtres Haute Filtration Génériques pour Concentrateurs O_2 et Aspirateurs de mucosités

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TBF-02-05	TBF-02	Filtre Anti-Bactérien (CPAP BiPAP)	5	15.00	3.00
TBF-100-10	TBF-100	Filtre Anti-Bactérien Entrée (22x22x15mm)	10	50.00	5.00
TBF-200-10		Filtre Anti-Bactérien (22x15x22/15mm)	10	49.00	4.90
TBF-100C-10	TBF-100C	Filtre Anti-Bactérien Sortie (5x6mm)	10	4.50	4.50
TBF-150C-10		Filtre Anti-Bactérien (8mm)	10	38.00	3.80
TBF-200C-10		Filtre Anti-Bactérien (6x10mm)	10	40.00	4.00



TBF-200S-05		Filtre Anti-Bactérien pour aspirateur (5mm)	5	23.00	4.60
TBF-250S-05		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration pour aspirateur	5	20.00	4.00
TBF-300S-05		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration pour aspirateur 5mm	5	23.00	4.60
TBF-400S-5		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration pour aspirateur 8.30mm	5	23.00	4.60
TBF-500-01		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration 64x76mm	1	12.00	12.00
THF-077-01		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration 152mm	1	12.00	12.00
THF-078-01		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration 76mm	1	18.00	18.00
THF-077CR-01		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration 152mm Caire Style	1	12.00	12.00
THF-600L-01		Filtre Anti-Bactérien de Haute filtration Longue durée , 22mm	1	13.00	13.00
TOF-BE-01		Adaptateur Filtre Anti-Bactérien coudé	1	2.00	2.00
TOF-BS-01		Adaptateur Filtre Anti-Bactérien droit	1	2.00	2.00

Filtres génériques pour Aérosols et Nébuliseurs

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TAF-253-25		**Caire** 16x10mm Ref 650391 Medi-Mist	25	8.00	0.32
TAF-316-25		**Devilbiss** Feutre, 13x3mm Ref 561501 Pulmo-Aid 561	25	3.00	0.24
TAF-361-10		**Devilbiss** Feutre, 13x3mm Ref 656D-601 Pulmo-Aid 565	10	7.50	0.75
TAF-283-03		**Devilbiss** Set de 3 Feutres + 3 Filtres, 25x6mm Ref AP50 et 50PSI	3	3.00	1.00
TAF-284-10		**Devilbiss** Filtres,poussière 108x95mm Ref 5351D-611	10	12.00	1.20
TAF-3655-05		**Devilbiss** Filtre type bouchon Ref 3655D	5	8.00	1.60
TAF-366-10		**Healthdyne (Philips Respironics)** 13x6x25mm Inspiration 323	10	10.00	1.00
TAF-367-10		**Healthdyne (Philips Respironics)** 13x6x25mm Inspiration 929	10	10.00	1.00
TAF-253-25		**Invacare** 16x10mm Ref 650391 Medi-Mist	25	8.00	0.32
TAF-614-12		Pari Filtre 32mm diamètre ProNeb 1000/3000	12	24.00	2.00
TAF-615-12		Pari Filtre 32mm diamètre ProNeb 85F0012	12	24.00	2.00





Filtres génériques pour Ventilateurs

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TVF-500-10	TVF-500	**BIRD** 258x35x13mm Ref 20819 VS & VS02	10	30.00	3.00
TVF-550-10	TVF-550	**BIRD** 56x56mm Ref 33801	10	30.00	3.00
TVF-600-10	TVF-600	**Healthdyne** Filtre poussière Quantum	10	20.00	2.00
TVF HT-50-05	TVF-HT50	**Newport** Filtre ultrafin 83mm	5	10.00	2.00
TVF-150-05	TVF-150	**Pulmonetics** Filtre poussière 64x44x13mm	5	8.00	1.60
TVF-151-05	TVF-151	**Pulmonetics** Filtre poussière 38x38mm	5	4.00	0.80
TVH-200-10	TVF-200	**LifeCare (Respironics)** 86x19mm Ref 35220 PLV 100 & 102	10	40.00	4.00

Divers – Accessoires

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TCP-100-01	TCP-100	Coude humidificateur NPB	1	3.50	3.50
TCP-200-01	TCP-200	Raccord humidificateur Concentrateur Invacare	1	3.00	3.00



TMS-13600-01	TMS-13600	Vacuomètre et Manomètre de pression à aiguille -60 cmH_2O +60cmH_20	Fabrication arrêtéeStock restant	70.00	70.00
TMS-13700-01	TMS-13700	Manomètre de pression à aiguille 0 cmH_20 +30cmH_20	1	70.00	70.00
TRP-018-01	TRP-018	Moniteur de pression PPC à bille	1	26.00	26.00
TRP-074-50	TRP-074	Adaptateur cannelé conique 15/22mm	50	15.50	0.31
TRP-702-50	TRP-702	Raccord conique Mâle Mâle 6mm	50	28.00	0.56
TRP-703-50	TRP-703	Raccord Droit ondulé 6mm	50	12.00	0.24
TRP-705-50	TRP-705	Raccord sortie Oxygène pour concentrateur	50	20.00	0.40
TRP-738-50	TRP-738	Connecteur tuyau Mâle/Mâle 22mm	50	16.00	.32
TRP-742-10	TRP-742	Simulateur fuite PPC	10	16.00	1.60
TRP-745-EA-01	TRP-745 TRP-746	Adaptateur rotatif tracheo AVEC port d'entrée pour sonde d'aspiration	1	2.00	2.00
TRP-746-EA-01	TRP-745 TRP-746	Adaptateur rotatif tracheo SANS port d'entrée pour sonde d'aspiration	1	2.00	2.00
TRP-740-01	TRP-740	Raccord enrichissement oxygène 22mm Mâle, 22mm Femelle	1	3.20	3.20



TRP-750-10		Raccord O_2 en Y Diam 6mm	10	14.00	1.40
TRP-760-10		Adaptateur Humidificateur	10	11.50	1.15
TRP-850-01		Colonne de mesure du bolus expiratoire	1	170.00	170.00
TRP-901-01		Sacoche Obus M6 (Diam 8.2cm, hauteur 29.5cm)	1	22.00	22.00
TRP-902-01		Sacoche Obus M9 (Diam 11.1cm, hauteur 27.2cm)	1	22.00	22.00
TRP-903-01		Sacoche horizontale ventilée *Nous consulter pour les dimensions*	1	26.00	26.00
TRP-904-01		Sacoche verticale ventilée *Nous consulter pour les dimensions*	1	26.00	26.00
TRP-301-01		Tubulures d'aspiration Longueur 1.8M	1	5.00	5.00
TRP-30210		Tubulures d'aspiration Longueur 25cm, diametre 4.7mm	1	3.00	3.00
TRP-30220		Tubulures d'aspiration Longueur 50cm, diametre 4.7mm	1	4.00	4.00
TRP-350-01		Bocal d'aspiration 800CC	1	5.00	5.00





TIARA : Mentonnières génériques (1)

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TMS07		SANGLE PREMIER RCIP STYLE	1	15.00	15.00
TMS08		Mentonnière Ref Respironics 302425 Super De Luxe	1	15.00	15.00
TMS09ADJ TMS09ADJXL		JUGULAIRE TOPAZ, RÉGLABLE	1 1	20.00 20.00	20.00 20.00
TMS09S TMS09M TMS09L		SANGLE PURESOM RCIP RUBY	1 1 1	18.00 18.00 18.00	18.00 18.00 18.00
TMS11		JUGULAIRE BLEU Ref ResMed 16015	1	13.00	13.00
TMS13		Jugulaire, la CNLC / NOIR – PB Chin Strap	1	13.00	13.00
TMS-14 TMS-14XL		Respironics style Pure Strap ref 302175 regular ExtraLarge	1 1	14.00 16.50	14.00 16.50

Tubulures d'oxygène génériques

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
		Tubulure d'oxygène Longueurs :			
TRP-115 Fin de stock		4.58	50	45.00	0.90
TRP-125		7.63M	25	33.75	1.35
TRP-150		15.25M	20	46.60	2.33



Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887



76

Circuits patients génériques pour PPC

Note : Circuit patient existant en Blanc (Ref TSB – LT) ou en Gris (Ref TSB – GLT)

Référence	Image	Désignation	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
TSB - 1.5GLT		Ou TSB - 1.5 LT 0.46M	1	4.50	4.50
TSB - 2 GLT		Ou TSB - 2 LT 0.61M	1	5.00	5.00
TSB - 3 GLT		Ou TSB - 3 LT 0.92M	1	5.00	5.00
TSB - 4 GLT		Ou TSB - 4 LT 1.22M	1	5.00	5.00
TSB - 5 GLT		Ou TSB - 5 LT 1.53M	1	6.00	6.00
TSB - 6 GLT		Ou TSB - 6 LT 1.83M	1	4.60	4.60
			50	210.00	4.20
			>100	400.00	4.00
TSB - 8 GLT		Ou TSB - 8 LT 2.44M	1	7.00	7.00
TSB - 10 GLT		Ou TSB -10 LT 3.05M	1	9.00	9.00
6 SLT		SLIM, polypropylène 1.83M	1	5.50	5.50
TSB -6 PAP		Uniquement en gris : Circuit patient équipé d’une prise de pression, avec tubulure interne arrivant sur un support central pour une protection d’entrée éventuelle	1	14.00	14.00
TSB 6G		Circuit patient renforcé 1.83M	1	7.50	7.50





Feutres Génériques pour Concentrateurs d'oxygène et Portable LOX

Référence	Image	Description	Unité(s) /carton	Prix HT €	Prix UHT €
FCLV001		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Devilbiss MC44** Diam 50mm – épaisseur 12mm	1	1.75	1.75
FCLV002		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Companion 590** 72mmx 51.6mm – épaisseur 6mm	1	2.10	2.10
FCLV003		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Companion 590** 72mmx 51.6mm – épaisseur 6mm	1	2.60	2.60
FCLV004		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Zéphir** Diam 35mm – épaisseur 18mm Alésage Diamètre 16mm	1	2.05	2.05
FCLV005		Feutre de laine blanche, viscosité 250, **Freelox** Découpe cf photo – épaisseur 5mm	1	3.90	3.90
FCLV006		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Rc5** Diam 47mm – épaisseur 18mm	1	2.90	2.90
FCLV007		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **AirSep NewLife** Diam 48mm – épaisseur 28mm Alésage Diamètre 18mm	1	3.95	3.95
FCLV008		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Caire Stroller Lox** Diam 100mm – épaisseur 5mm	1	3.95	3.95
FCLV010		Feutre de laine blanche, viscosité 200, **Companion 590** Diam 37mm – épaisseur 12mm	1	1.75	1.75
FCLV011		Feutre de laine blanche, viscosité 200 Découpe cf photo – épaisseur 5mm	1	4.85	4.85
FCN001		Feutre Nomex 400gr/M2, **Portable LOX Companion 500/550** Assemblage de 3 pièces par	1	5.95	5.95
FCN002		Feutre Nomex 400gr/M2, **Portable LOX Companion C1000, T** Assemblage de 3 pièces par	1	6.50	6.50

ideal felt

FCN003		Feutre Nomex 400gr/M2, **Portable LOX Companion 1000** Assemblage de 2 pièces par	1	9.10	9.10
FCN004		Feutre Nomex 400gr/M2, **Penox** Découpe cf photo – épaisseur 5mm	1	7.00	7.00
FCN005		Feutre Nomex 400gr/M2, **Sprint Care (Caire)** Assemblage de 4 pièces par couture	1	5.95	5.95
FCN006		Feutre Nomex 400gr/M2, **Spirit** Découpe cf photo – épaisseur 4mm	1	7.00	7.00
FCMF01		Matériau filtrant 130gr/M2, **Rc5** 160 mm x 85mm– épaisseur 3mm	1	3.95	3.95
FCMF02		Matériau filtrant 360gr/M2, **F&P** 70 mm x 25mm– épaisseur 15mm	1	3.75	3.75
FCMF03		Matériau filtrant 360gr/M2, **ResMed S8** 35/25 mm x 35mm– épaisseur 15mm	1	1.95	1.95
FCMF04		Matériau filtrant 400gr/M2, 40 mm x 30mm– épaisseur 18mm	1	2.30	2.30
FCMF05		Matériau filtrant 600gr/M2, 145 mm x 20mm– épaisseur 12mm	1	3.20	3.20
FOA001		100% Mousse noire Poussière **Airsep** 100mm x 135mm x 20mm	1	2.00	2.00

Medisupply ZA des Ormeaux -15, rue du Plein Champ 49340 DURTAL Tel : 06 75 79 31 62 - Fax : 01 34 29 49 35
Site Internet : www.medisupply.fr - e-mail : contact@medisupply.fr - TVA Intracommunautaire : FR 75 447 943 887





CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

Au 1er juin 2010 Régi par l'article L441-6 du code de commerce et conformément à l'article L111-1 du code de la consommation

Article 1 : APPLICATIONS DES CONDITIONS Le Vendeur est défini ci-dessous comme étant Medisupply dont le siège est situé 119 bis, rue de Colombes, 92600 Asnières SIRET n°447 943 887 00029 inscrit au tribunal de commerce de Nanterre 92000. L'Acheteur est défini ci-dessous comme étant toute personne physique ou morale, société, entreprise, association, particuliers acceptant les présentes CGV. Les CGV s'appliquent de façon exclusives à toutes les ventes conclues par Medisupply tant pour son propre compte que pour celui de ses commettants. Toutes autres conditions n'engagent le Vendeur qu'après confirmation écrite de sa part. Les renseignements donnés sur le site Medisupply pour les catalogues, photographies, liste de prix, notes, etc. ne sont donnés qu'a titre indicatif et peuvent, à ce titre, être modifiés par le Vendeur sans préavis. Le seul fait de passer commande ou d'accepter une offre du Vendeur comporte l'acceptation sans réserve des présentes CGV. Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par Medisupply, les modifications étant alors applicables à toutes commandes postérieures. Medisupply peut être amené à modifier ponctuellement certaines dispositions de ses CGV, aussi nous conseillons impérativement à l'Acheteur que celles-ci soient relues avant chaque validation de commande. L'Acheteur reconnaît être parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des présentes CGV, ne nécessite pas la signature manuscrite ou électronique de ce document, dans la mesure où l'Acheteur souhaite commander les produits présentés dans le cadre de la boutique en ligne Medisupply (www.medisupply.fr) ou en direct au travers de notre service clientèle. L'Acheteur est réputé accepter sans réserve l'intégralité des dispositions prévues dans ces présentes CGV.

Article 2 : COMMANDES : Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles chez nos fournisseurs. En cas de devis, l'offre restera valable trente (30) jours francs sauf stipulations contraires portées sur celle-ci. Nous apportons le plus grand soin à la mise en ligne d'informations et de caractéristiques essentiels sur les produits grâce notamment aux descriptifs techniques émanant de nos différents fournisseurs partenaires et des photographies illustrant les produits. Les informations et photographies contenues sur le site ne sont pas contractuelles et peuvent contenir des erreurs. **DESCRIPTION DES PRODUITS** Les caractéristiques essentielles des produits sont indiquées dans la fiche produit, contenant en général une photographie du produit et indiquant ses particularités. Les photographies illustrant, à l'appui du texte, les produits n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas la responsabilité de Medisupply ne pourra être engagée. La fiche détaillée du produit est la seule source contractuelle. Nos fournisseurs peuvent changer sans préavis la composition technique des produits. Medisupply est à tout moment en droit de réactualiser, d'améliorer ses fiches techniques ou de retirer de la vente ses produits et/ou produits périphériques. **DISPONIBILITES DES PRODUITS** : Nos offres sont valables sous réserve de disponibilités chez nos fournisseurs. Nous nous engageons à vous informer par courriel dans les huit jours francs et à vous indiquer un délai d'attente pour une réception de ce produit en cas de disponibilité après passation de votre commande. En cas d'indisponibilité partielle des produits, Medisupply pourra être amené à scinder la commande. Ainsi les produits disponibles pourront être envoyés immédiatement ou lorsque l'ensemble des autres produits seront disponibles. En cas d'indisponibilité d'un produit commandé, notamment du fait de nos fournisseurs, l'Acheteur en sera informé au plus tôt et aura la possibilité d'annuler sa commande. L'Acheteur aura alors le choix de demander le remboursement des sommes versées dans les 30 jours au plus tard de leur versement, par chèque, soit d'attendre la disponibilité et la livraison des produits

ETAPES POUR CONCLURE LA COMMANDE : Lors de la première commande sur le site www.medisupply.fr ou en direct voir nous commander (page 3), tout nouvel Acheteur devra demander à Medisupply les éléments administratifs pour créer un nouveau compte fournisseur : K-Bis IBAN, SWIFT .

ANNULATION DE LA COMMANDE : La commande passée sur notre site www.medisupply.fr ou en direct est automatiquement annulée à défaut de réception du règlement dans un délai de trente (30) jours francs à partir du moment où l'Acheteur à validé sa commande, sauf conditions préalablement négociées .Il est considéré comme ayant accepté en connaissance de cause et à l'adhésion sans restrictions ni réserve aux présentes CGV : Les prix, les volumes et quantités des produits proposés à la vente. La commande de l'Acheteur devra être confirmée par une pièce écrite : Courriel ou fax.

Article 3 : PRIX : Les prix figurant sur le site Medisupply sont indiqués en euro (€), hors frais de livraisons ***(Note : Franco de port = commande supérieure à 150 euros HT* - pas de Franco de Port pour les <u>DOM TOM ou toute livraison en dehors de la Métropole)</u>** frais de Port selon le poids de la commande , selon barème de notre transporteur GEODIS***)*** et frais techniques éventuels qui seront indiqués avant la validation de la commande. Les prix figurant sur votre commande après sa validation et son enregistrement sont fermes et définitifs. Si les prix baissent après votre commande, nous ne pourrons en aucun cas vous dédommager de la différence. Si les prix augmentent, nous nous engageons à vous livrer au prix fixé le jour de la commande. Les prix sont exprimés H.T. La TVA est applicable, sauf pour les DOM TOM et les ventes intra-européennes qui sont exonérées de TVA. Article 4 : LIVRAISON : Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par l'Acheteur à la commande. Il doit vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements qu'il a fourni. Nos délais de livraisons sont indiqués en jours ouvrés à titre indicatif et ne sont en aucun un engagement contractuel et sont à considérer une fois la commande validée. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Nous vous invitons à nous signaler tout retard de livraison supérieur à sept jours afin de nous permettre de démarrer une enquête auprès du transporteur. Si pendant le délai de l'enquête, le colis est retrouvé, il sera acheminé immédiatement à votre lieu de livraison. Durant cette période d'enquête, aucun remboursement, avoir ni renvoi de marchandises de remplacement ne pourra être effectué. De convention expresse, un cas de force majeure empêchant la livraison ne pourra être imputable à Medisupply. Sont considérés comme cas de force majeurs ou événements exceptionnels par la loi : les grèves, arrêt de travail total ou partiel chez Medisupply ou chez ses fournisseurs ou prestataires de service (transporteurs), épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports, mesures légales ou administratives empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou l'importation de la marchandise, etc. le Vendeur est dégagé de toutes responsabilités à la livraison. Le vendeur tiendra au courant en temps opportun, des cas et des événements ci-dessus énumérés l'Acheteur. Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de ses obligations de paiement envers le Vendeur quelle qu'en soit la cause.

Article 4 : TRANSPORT/LIVRAISON: Sauf convention expresse et contraire, Medisupply choisit librement le transporteur. Medisupply supporte les risques liés au transport jusqu'à la livraison, c'est-à-dire jusqu'à la remise physique de la marchandise au destinataire indiqué au moment de la commande ou à son représentant qui l'accepte, à condition que l'Acheteur vérifie les marchandises lors de la réception en présence du transporteur et signifie, si besoin était, par écrit sur le bon de transport ou lettre de voiture, les réserves observées selon la procédure ci-dessous. Par exception, les risques et périls du transport, notamment perte, détérioration ou vol, sont à la charge de l'Acheteur si celui-ci est un professionnel. Vous devez refuser la livraison si le colis ou la marchandise est abimée, manquante ou si le colis a été ouvert ou reconditionné. En cas de perte ou d'avarie, vous devez émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bon de livraison ou lettre de voiture du transporteur en sa présence ou de son employé (Les réserves du style « sous réserve de contrôle au déballage » n'ont aucune valeur). Vous devez ensuite adresser au transporteur une lettre recommandée avec accusé réception reprenant les réserves dans les trois jours francs suivant la livraison. Afin de vous aider dans ces démarches, nous vous invitons à nous contacter via notre adresse courriel : contact@medisupply.fr ou par téléphone (voir suivi de commande page 3). La marchandise acceptée sans réserve par l'Acheteur au moment de la livraison et/ou à défaut de courrier adressé au transporteur dans les trois jours francs, est réputée arrivée en bon état et dans son intégralité. Aucune réclamation ne pourra être prise en charge par Medisupply et sa responsabilité ne saurait être engagée. Pour toute question ou difficulté que vous pourriez rencontrer, nous vous invitons à nous contacter via notre courriel contact@medisupply.fr ou par téléphone ou fax (voir page 3). Toute marchandise livrée fait l'objet d'un bon de livraison et la signature d'un émargement daté et signé par le client pour le transporteur.Cet émargement est la preuve que le client a bien rçu la marchandise en ses locaux.

Article 5 : RECLAMATIONS, GARANTIES, RETOURS : Toutes réclamations relatives à un défaut de marchandises livrées, à une inexactitude dans les quantités ou à leur références erronées par rapport à l'offre acceptée ou à la confirmation de la commande par le Vendeur, doivent être formulées auprès du notre service administration de ventes (cf page 3) à compter de la réception de la marchandise, sans négliger si nécessaire et conformément à l'article 5 des

présentes CGV, les recours contre le transporteur à défaut de quoi le droit de réclamation de l'Acheteur cessera d'être acquis. Tout retour de marchandise nécessite l'accord préalable de Medisupply lequel peut être obtenu via notre service administration des ventes (cf page 3) qui vous communiquera un N° ARM (Autorisation de Retour Marchandise), dans le cadre d'un appareil hors garanti, un devis est effectué et communiqué pour la réparation du matériel. L'Acheteur dispose après l'obtention de l'accord et du N° ARM d'un délai de dix (10) jours francs pour effectuer le retour des marchandises défectueuses chez Medisupply ou GEODIS (Cf page 3). Les marchandises doivent être retournées impérativement avec une copie de la facture. Tout produit défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine, comporter l'ensemble du produit et de ses accessoires accompagné de tout les documents, bon de livraison (non rempli), notices, etc. Tout produit incomplet, abimé, endommagé et/ou l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni repris, ni échangé ni remboursé sauf ceux toujours enregistrés sous garantie. Conformément à l'article 4 du Décret n°78-464 du 24 mars 1978 en application de l'article 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la lutte contre les clauses abusives sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services les dispositions des présentes ne peuvent priver l'Acheteur de la garantie légale qui oblige le Vendeur à le garantir contre les conséquences des vices cachés de la chose vendue. L'Acheteur est expressément informé que Medisupply peut ne pas être le producteur des produits présentés dans le cadre de son site, au sens de la Loi L98-389 du 19 mai 1998 et relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. En conséquence, en cas de dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut du produit, seule la responsabilité du fabricant de celui-ci pourra être recherchée par l'Acheteur. Les marchandises que nous commercialisons en tant que distributeur suivent le régime de garantie du fabricant que nous nous engageons à respecter après accord de ce dernier. Le fait d'une réclamation ne délie nullement l'Acheteur de ses obligations de paiement de la facture dans les délais convenus. Le remboursement ou les avoirs éventuels s'établissent à réception des marchandises dont le litige a été dûment constaté et accepté par Medisupply. Aucun retour en port dû ne sera accepté. Aucune réclamation ne peut donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit.

Article 6 : RESERVE DE PROPRIETÉ : En application de la Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, les marchandises qui seront livrées et facturées à l'Acheteur resteront la propriété de Medisupply jusqu'au paiement intégral de leur prix. Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication des marchandises par Medisupply, la restitution étant immédiate et les marchandises livrées aux frais de l'Acheteur, risques et périls. Durant la période s'écoulant de la livraison au transfert de propriété, les risques de perte, de vol ou de destruction, ainsi que les dommages que pourrait occasionner l'Acheteur restent à sa charge. L'Acheteur s'engage, pour le cas d'une procédure de redressement judiciaire affectant son entreprise, à participer activement à l'établissement d'un inventaire des marchandises se trouvant dans ses stocks et dont le Vendeur revendique la propriété. A défaut, le Vendeur aura la faculté de faire constater l'inventaire par huissier de justice aux frais de l'Acheteur. Le vendeur pourra interdire à l'Acheteur de procéder à la revente, la transformation ou l'incorporation des marchandises en cas de retards de paiement. Si la marchandise est vendue entre temps, il appartient à l'Acheteur de nous céder la créance et si des règlements sur ces créances sont effectuées, ils doivent nous êtres transmis des réceptions. Pour garantir les paiements non encore effectués et notamment le solde du compte de l'Acheteur dans les écritures du vendeur, il est expressément stipulé que le droit relatifs aux marchandises livrées mais impayées se reporteront sur les marchandises identiques en provenance du Vendeur en stock chez l'Acheteur, sans qu'il soit besoin d'imputer les paiements sur une vente ou une livraison déterminée.

Article7 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE : En cas de non respect de l'une des obligations de l'Acheteur par celui-ci, la vente pourra être résiliée de plein droit et les marchandises restituées au Vendeur si bon lui semble, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le vendeur pourrait faire valoir à l'égard de l'Acheteur, sous un délai de huit (8) jours après la mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, le Vendeur est autorisé à réclamer à l'Acheteur une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la vente.

Article 8 : MODES ET CONDITIONS DE PAIEMENT : Les marchandises sont payables à trente (30) jours fin de mois, soit par Chèque (émis par une banque domiciliée en France métropolitaine) soit par virement bancaire (nos coordonnées bancaires IBAN, SWIFT code vous seront transmis sur demande). Il sera encaissé dès sa réception. Les frais étant à la charge de l'Acheteur. Medisupply se réserve le droit de vous demander un chèque de banque dans le cas où les sommes engagées seraient importantes. Dans le cas où le Vendeur accepterait un paiement par traite, l'Acheteur doit lui retourner acceptée et domiciliée dans un délai de huit(8) jours francs. Les frais sont à la charge de l'Acheteur, à défaut de retour de la traite acceptée dans le délai mentionné, le paiement deviendra immédiatement exigible. **RETARD DE PAIEMENT** : Tout réglement après la date de paiement fixée pourra donner lieu à la facturation de pénalités légales. Le montant de ces pénalités sera équivalent au taux de l'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. Les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elle courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation de service. Le taux de l'intérêt légal sera également utilisé avec une majoration de 5 points pour les intérêts dûs par une personne condamnée par une décision de justice et qui ne s'est pas exécutée dans un délai de deux mois. L'Acheteur ne peut jamais, au motif d'une réclamation formulée par lui, retenir la totalité ou une partie des sommes dûes par lui, ni opérer une compensation. Lorsque l'Acheteur est en retard de paiement total ou partiel d'une échéance à son terme, le Vendeur peut de ce seul fait et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, immédiatement suspendre les livraisons, sans que l'Acheteur ne puisse réclamer des dommages et intérêts au Vendeur. En cas de recours par la voie contentieuse, le vendeur est en droit de réclamer à l'Acheteur le remboursement des frais de toute sorte liés à la poursuite. (*) Décret n° 2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2010

Article 9 : PROPRIETÉ INTELECTUELLE : Tous les éléments du site Medisupply, qu'ils soient visuels ou sonores, les textes, mises en pages, illustrations, photographies, documents et autres éléments, y compris la technologie sous jacente, sont protégés par le droit d'auteur, des marques et des brevets. Ils sont la propriété exclusive de Medisupply. Toute copie, adaptation, traduction, représentation ou modification de tout ou partie du site est strictement interdite, sans l'accord préalable écrit de Medisupply. Toute reproduction, même partielle, des éléments du site Medisupply sans l'accord écrit de notre part est interdite, conformément à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et Modifié par la LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 21 du Code de la propriété intellectuelle. Sauf dans les cas prévus par l'article L122-5 dudit code et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code pénal.

Article 10 : NON VALIDATION PARTIELLE : Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un décret, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Article 11 : LOI APPLICABLE : Les présentes CGV sont soumises à la loi française. L'application de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément écartée. Les registres et fichiers informatisés de Medisupply seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties, sauf à preuve du contraire. Tous différents relatifs à la formation, l'exécution et cessation des obligations contractuelles entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à l'amiable seront soumis aux tribunaux français. Le fait pour Medisupply de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des clauses des présentes CGV, ne peut valoir dénonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 12 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : Pour tous litiges et contestations, quelle qu'en soit la nature ou la cause, seuls seront compétents les tribunaux du tribunal de commerce de Nanterre 92000, même en cas de référés, d'appels en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les acceptations, traites, mandats, conditions de port n'apportent ni novations, ni dérogation à cette clause.